

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

OFERTA ECONOMICA

Leticia, Mayo 15 de 2018

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA
Leticia

El suscrito, obrando en nombre propio, ofrezco al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la presente oferta de conformidad con las especificaciones técnicas, condiciones y plazo estipulado en la invitación pública No. **CBTA -011-2018**, cuyo objeto es: **CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS SENNOVA 2018 "ENVASES BIODEGRADABLES A PARTIR DE MATERIAL FOLIAR DEL BOSQUE AMAZÓNICO" Y "AL RESCATE DE LAS LENGUAS INDÍGENAS Y LA RIQUEZA DE LA AMAZONIA"; DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS, SENA - REGIONAL AMAZONAS.**

Oferta Económica:

PROYECTO: Envases biodegradables = partir de material foliar del bosque Amazónico (Línea 951766).

EL PEDIDO DE OTRAS COMPRAS DE EQUIPO DEL RUBRO C-3605-1300-1-0-2040125, DEPENDENCIA 951766, NO PODRÁ SUPERAR LA SUMA DE UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$1.599.995.) M/CTE.

ITEM	IMAGEN GUIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1		Mesa en acero inoxidable: Construida a partir de acero cromado, con bordes redondeados de 1.5" y con un entrepaño. Fácil montar sin necesidad de herramientas. La mesa mide 60 cm de profundidad por 125 cm de ancho por 88 cm de alto, medidas aproximadas. Certificado por la NSF Tipo de acero inoxidable cepillado 443 superficie de trabajo superior. Para trabajo pesado de 1 % "de diámetro cromadas patas de acero con patas de nivelación incluido. La superficie de la mesa de trabajo tiene borde curvo para mayor seguridad. Acero inoxidable Top Gauge - 0.039 "(1 mm) con capacidad total de 1,000 lb, capacidad de peso en el entrepaño: 500 lb Peso Aprox: 55 lbs.	Und	2	\$795.000	\$1.590.000
SUB-TOTAL						\$1.590.000

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

EL PEDIDO DE MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL RUBRO C-3605-1300-1-0-2040424, DEPENDENCIA 951769., NO PODRÁ SUPERAR LA SUMA DE TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$3.999.998.) M/CTE.

ITEM	IMAGEN GUIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		Machetes: Tamaño de 22" con 3 canales. Material Acero Inoxidable Uso ideal para cortar y podar Largo 56cm largo aproximadamente Peso 420 gr.	Und	5	\$20.500	\$102.500
2		Limas: Herramientas de rebaje. Aprox. 8 pulgadas Características Lima circular fabricada en acero al carbón endurecido, alta resistencia y calidad. Herramientas de acero templado, con superficie finamente dentada, propicia para desbastar metales y otros materiales duros, dejando un acabado fino, su perfil permite afilar herramientas de corte como, machetes, sierras, serruchos, etc. Su cabo anatómico facilita su agarre para mayor comodidad en el uso.	Und	5	\$21.000	\$105.000
1		Tijera podadora: Herramientas corte y poda, tipo tijeras jardinería, con mango de agarre confortable, suave acción de corte, cuchillas endurecidas y templadas, en material que previene su oxidación y atasque, brindando seguridad en el uso. 15 cm de largo aproximadamente. Mango aislado 6-1/4 pulgadas.	Und	2	\$20.300	\$40.600

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4


CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

2		<p>Tijera de Podar Jardín Industrial, Marca TOLSEN alta calidad con mango ajustable telescópico y encauchetada. Mango telescópico de tubo de acero, agarre de PVC. Hojas en acero al carbono/Filos endurecidos Mangos recubiertos para mayor agare Útil para cortes de ramas, hojas de árboles y corte de setos Medida sin extensión 65 CM de largo Medida con extensión 82 CM de largo.</p>	Und	2	\$58.700	\$117.400
3		<p>Desjarretadora: Trimer, cortarramas o desjarretadora de 9 m de longitud con cabezal de aluminio o con corte cruzado ó central resorte externo inclinado; maniobrabable a través de una cuerda. Para cortar o serruchar. -Dientes con triple filo para cortes rápidos. -Acero SK5 para máxima duración del filo. -Con mango telescópico de fibra de vidrio. -Con capacidad de corte de 1 1/4 de pulgada. 6 (seis) ó 9 (nueve) módulos de aluminio redondo de 1 1/4 pulgada de diámetro, de 1.5 ó 1.0 m de largo cada uno, Con acoples de Nylon, con un pin de seguridad de hierro con resorte de alambre acerado. Un estuche para todo el equipo de tela impermeable. Vienen 4 opciones de Trimmer: Cabezal . fino + 6 módulos Cabezal fino + 9 módulos</p>	Und	1	\$1.869.000	\$1.869.000
4		<p>Bandejas plásticas: Bandejas hecha en polipropileno, resistente al calor. Dimensiones 47,5 cm x 34,5 cm aproximadamente. Profundidad de 2,2 cm Color Blanco</p>	Und	8	\$16.300	\$130.400

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

5		Costal de fibra: Sacos de polipropileno laminado, nuevos, en perfectas condiciones con capacidad de 50Kg. Medidas de 60x90 cm aproximadamente	Und	50	\$1.200	\$60.000
6		Cuchillo de hoja de acero inoxidable 10" con filo liso, mango de polipropileno con protección antimicrobiana, Longitud 38.7 cm, Altura Máx 5.2 cm, Altura Min 2.0 cm, Peso 180 gr	Und	2	\$36.600	\$73.200
7		Tijeras 'Grandes de 8" a 10" aproximadamente de acero inoxidable durable. Cuchillas de acero inoxidable. Tijera para cocina o costura	Und	2	\$101.500	\$203.000
8		Batas de laboratorio color blanco, manga larga, en dril o gabardina tempo, bolsillos laterales inferiores y con bordado del logo de sena y sennova. Tallas S/M	Und	7	\$39.400	\$275.800
9		Guantes de látex con polvo tallas S, M caja 100 unidades	Caja	4	\$28.200	\$112.800
10		Tapabocas desechables: Mascarilla desechable en sms 3 pliegues 100% Polietileno en color azul o blanco. Uniones termoselladas tapaboca de alta filtración. Especificaciones técnicas: hilo de polipropileno compatible con las propiedades de la tela borde soplado con la misma tela (material de 3 capas), remate manuela de cordón. Caja de 50 unidades	Caja	4	\$15.700	\$62.800
11		Gorro desechable tipo Escafandra oruga, con doble elástico en todo el perímetro. Preferible color blanco. Caja de 100 unidades	Caja	1	\$19.200	\$19.200

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

12		Guantes industriales en Drill y carnaza 10.5. Guante con puño abierto en carnaza con refuerzo tipo pistola en la palma y tela en el dorso, ideal para el manejo de herramientas, construcción, agroindustria, madera y metales. Doble protección, para mayor seguridad, refuerzo y vida al producto, es un guante flexible y práctico dando como resultado mayor destreza. Resistencia a la abrasión y desgarro.	Und	3	\$14.700	\$44.100
13		Papel impermeable: Papel parafinado resma de 100 Hojas. Medidas de 30 cms x 40 cms aproximadamente. Color blanco. También se puede en rollo de 30 cm por 100 metros. Color blanco	Und	3	\$25.100	\$75.300
14		Almidón de yuca: El Almidón de yuca es elaborado con yucas seleccionadas que permiten desarrollar un mejor producto. Polvo granulado de color blanco. Fermentado artesanalmente.	Kilo	4	\$16.000	\$64.000
15		Cloro: Hipoclorito de sodio al 5%, Olor a cloro. PH alcalino y libre de partículas extrañas.	Galón	1	\$43.600	\$43.600
16		Rollos de Paños de limpieza 70 metros precortados, hechos de polipropileno y celulosa, poseen una excelente resistencia garantizando una alta reutilización y su uso en cualquier tipo de superficie. Corte Hojas de 30 x 35 cm aproximadamente.	Paquete	1	\$44.600	\$44.600
17		Bandeja Plástica perforada, fabricada en polietileno de alta densidad. Esquinas. reforzadas ofreciendo para mayor resistencia. Manija reforzada para resistencia a ganchos. Color: Blanco, dimensiones:	Und	2	\$20.300	\$40.600

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES


NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

		Largo: 60cm Ancho: 40cm Altura: 25cm aproximadamente Peso:2000 gramos o 2250 gramos				
18		Bandeja Plástica perforada, fabricada en polietileno de alta densidad. Esquinas reforzadas ofreciendo para mayor resistencia. Manija reforzada para resistencia a ganchos. Color: Blanco, dimensiones: Largo: 53cm Ancho: 35cm Altura: 15cm aproximadamente	Und	2	\$17.700	\$35.400
19		Tanque almacenamiento: Con capacidad de 250 L con tapa, accesorios de entrada y de salida. tipo tanque bajito. Color negro o azul. Material PVC. Altura aproximada 0,51 m.	Und	2	\$235.600	\$471.200
SUB-TOTAL						\$3.990.500

PROYECTO: AL RESCATE DE LAS LENGUAS INDÍGENAS Y LA RIQUEZA DE LA AMAZONÍA (LÍNEA 9517821

EL PEDIDO DE OTRAS COMPRAS DE EQUIPO DEL RUBRO C-3605-1300-1-0-2040125, DEPENDENCIA 951782, NO PODRÁ SUPERAR LA SUMA DE SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$7.199.518) M/CTE.

ITEM	IMAGEN GUIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		MEZCLADOR ANALÓGICO DE 12 CANALES (CONSOLA): PESO EQUIPO APROXIMADO: 4,2 KG MATERIAL: CHASIS METÁLICO, DIMENSIONES APROXIMADAS: 308 MM X 118 MM X 422 MM, MEZCLADORA DE 12 CANALES HASTA UN MÁXIMO DE 6 ENTRADAS DE MICROFONO/12 DE LÍNEA (4 MONO + 4 ESTÉREO). 2 BUSES DE GRUPO + 1 BUS ESTÉREO, 2 ENVÍOS AUX (INCLUYENDO ENVIO PARA EFECTOS) PREAMPLIFICADORES DE MICRO "DPRE" CON CIRCUITO DARLINGTON INVERTIDO: COMPRESORES DE	UND	1	\$1.517.000	\$1.517.000

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

	<p>MANDO ÚNICO. EFECTOS DE ALTA CALIDAD: PROCESADOR SPX CON 24 PROGRAMAS. FUNCIONES DE AUDIO USB: 2 ENTRADAS/2 SALIDAS A 24 BITS/192 • KHZ FUNCIONA CON IPAD (2 O POSTERIOR) MEDIANTE EL KIT "CAMERA CONNECTION" O EL ADAPTADOR LIGHTNING; USB PARA CÁMARAS DE APPLE. INCLUYE LA VERSIÓN DE DESCARGA DEL SOFTWARE CUBASE AI DAW. INTERRUPTOR DE ATENUACIÓN (PAD) EN LAS ENTRADAS MONO. ALIMENTACIÓN PHANTOM +48 V SALIDAS XLR BALANCEADAS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA UNIVERSAL PARA PODER UTILIZAR LA MESA EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO. KIT PARA MONTAJE EN RACK (RK-MG12) OPCIONAL</p>				
<p style="text-align: center;">2</p>	 <p>LENTE CON ZOOM QUE PERMITE A LOS USUARIOS DE CÁMARAS D-SLR CON FORMATO DX ALCANZAR 300 MM DE SÚPER TELEFOTO CON CLARIDAD Y NITIDEZ, GRACIAS A LA ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN MEDIANTE VR II INTEGRADA (REDUCCIÓN DE LA VIBRACIÓN) ADEMÁS, EL NUEVO LENTE CON ALTO INDICE DE REFRACCIÓN. LENTE VERSÁTIL Y PRÁCTICO, EL AF-S DX NIKKOR 55-300 MM F1.4- 5.6G ED VR ES IDEAL PARA AQUELLOS QUE DESEAN UN LENTE SIMPLE QUE PUEDA MANEJARSE EN CUALQUIER OPORTUNIDAD PARA TOMAR UNA FOTOGRAFÍA. EL LENTE COMPACTO CON EL ELEMENTO DE LENTE DE ALTO INDICE DE REFRACCIÓN (HRI) Y LOS 2 ELEMENTOS DE CRISTAL ED (DISPERSIÓN EXTRA BAJA). LA ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN</p>	<p style="text-align: center;">UND</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">\$977.000</p>	<p style="text-align: center;">\$977.000</p>

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

		<p>MEDIANTE VR II (REDUCCIÓN DE LA VIBRACIÓN) DE NIKON PROVEE STOPS DE 3.0 PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS A MANO MÁS NÍTIDAS:LO QUE GARANTIZA UNA CAPTURA, DE IMÁGENES FIJAS Y VIDEOS EN HD INCREÍBLEMENTE MÁS NÍTIDOS. FORMATO DX. • REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN. • MOTOR DE ONDA SILENCIOSA. • CRISTAL ED (DISPERSIÓN EXTRA BAJA). • LENTE DE ALTO ÍNDICE DE REFRACCIÓN (HRI). • MODO AUTOMÁTICO/MANUAL.</p>				
3		<p>CÁMARA DE VIDEO ÓPTICA: PESO EQUIPO APROXIMADO: 510 G. APROX. 1 LB 2,0 OZ DIMENSIONES APROXIMADAS: APROX. 73 MM X 80,5 MM X 142,5 MM (NP-FV70A) (INCLUIDA LA BATERÍA SUMINISTRADA))2829, SENSOR EXMOR R[®] CMOS RETROILUMINADO DE TIPO 1/2,5 I (7,20 MM). PÍXELES EFECTIVOS (VIDEO) VI APROX. 8,29 MEGAPÍXELES (16:9)2 PÍXELES EFECTIVOS (FOTOGRAFÍA) APROX. 8,29 MEGAPÍXELES (16:9)/APROX. 6,22 MEGAPÍXELES (4:3). PROCESADOR DE IMAGEN BIONZ X LENTE ZEISS[®] VARIO-SONNAR[®] T*, DIÁMETRO DE FILTRO 55 MM, CUBIERTA DE LENTE AUTOMÁTICO, APERTURA F2,0-3,8, DISTANCIA FOCAL F=4,4-88 MM DISTANCIA FOCAL (EQUIVALENTE A 35 MM) (VIDEO) F = 26,8 -536,0 MM (16:9)2, DISTANCIA FOCAL (EQUIVALENTE A 35 MM) (FOTOGRAFÍA) F=26,8- 536,0 MM (16:9), F=32,8-656,0 MM (4:3) DISTANCIA FOCAL MINI MA APROX. 1 CM (GRAN ANGULAR), APROX. 80 CM (TELEOBJETIVO),</p>	UND	1	\$4.409.000	\$4.409.000

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

	<p>APROX. 13/32 PULG. (GRAN ANGULAR), APROX. ' 31 1/2 PULG. (TELEOBJETIVO) DIAFRAGMA DE IRIS 6 LÁMINAS, ZOOM ÓPTICO 20X, ZOOM DE IMAGEN NITIDA 4K: 30X HD: 40X3 ZOOM DIGITAL 250X4, LCD PANTALLA CLEAR PHOTO LCD DE 7,5 CM (TIPO 3.0) (460.800 PUNTOS) PANORÁMICA (16:9) PANEL TÁCTIL, CONTROL DE BRILLO MENÚ, VISUALIZACIÓN DEL MARCADOR/CUADRICULA CUADRICULAS 6, AJUSTE DE ÁNGULO ÁNGULO DE APERTURA: MAX. 90 GRADOS; ÁNGULO DE GIRO: MAX. 270 GRADOS ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN STEADYSHOT ÓPTICO BALANCEADO CON MODO ACTIVO INTELIGENTE (5 EJES), ENFOQUE PANTALLA LCD XTRA FINE TM MODO ' DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, MANUAL (PANEL TÁCTIL) ÁREA DE ENFOQUE ENFOQUE- DE RANGO COMPLETO/ENFOQUE PUNTUAL ENFOQUE AUTOMÁTICO RÁPIDO E INTELIGENTE CON BLOQUEO, ENFOQUE• MANUAL ASISTIDO, VISUALIZACIÓN AMPLIADA PARA UN ENFOQUE MANUAL PRECISO, VISUALIZACIÓN DE LA MAXIMIZACIÓN, EXPOSICIÓN MODO AUTOMÁTICO, PUNTUAL FLEXIBLE (PANEL TÁCTIL), MANUAL (MENÚ) MODOS DE MEDICIÓN MULTISEGMENTO/PUNTO, COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN CAMBIO DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA (PANEL TÁCTIL), MODO LUX BAJO, CONTROL DE IRIS AUTOMÁTICO F2,0—F11 CONTROL_ MANUAL DE IRIS F2,0— F11 PANTALLA CON PATRÓN DE CEBRA, COMPENSACIÓN DE</p>				
--	---	--	--	--	--

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

		RETROILUMINACIÓN AUTOMÁTICO, CONTROL DE GANANCIA AUTOMÁTICO, LÍMITE AGC, ILUMINACIÓN MÍNIMA 4K: ESTÁNDAR: 9 LUX (VELOCIDAD DE OBTURACIÓN 1/60), HD: ESTÁNDAR: 6 LUX (VELOCIDAD DE OBTURACIÓN 1/60), 4K: LUX BAJO 1,8 LUX (VELOCIDAD DE OBTURACIÓN 1/30), HD: LUX BAJO 1,2 LUX (VELOCIDAD DE OBTURACIÓN 1/30), VELOCIDAD DE OBTURACIÓN RANGO DE CONTROL AUTOMÁTICO 1/8- 1/10.000 ESTÁNDAR 1/60- 1 / 10000, CONTROL MANUAL DE IRIS (MODO DE FOTOGRAFÍA) 1/30-1/10000 OBTURADOR MANUAL 1/8- 1/10.000, GRABACIÓN SUAVE EN CÁMARA LENTA 1/250-1/10000, BALANCE DE BLANCOS MODOS DE BALANCE DE BLANCOS, AUTO/UN SOLO CLIC/EXTERIORES/INTERIORES CAMBIO DE BALANCE DE BLANCOS, SISTEMA DE MEDICIÓN DE FLASH PREVIA DE FLASH TTL9, COMPENSACIÓN DEL FLASH (3 PASOS) MODO FLASH AUTOMÁTICO/ACTIVADO/DESAC TI VADO, PRODUCTOS DE ALMAC. MULTIMEDIA TIPO DE SOPORTE, MEMORIA FLASH INTERNA, XAVC S 4K (100 MBPS): TARJETA DE MEMORIA SDHC (4 GB O SUPERIOR, UHS-I U3 O . SUPERIOR)TARJETA DE MEMORIA SDXC (UHS-I U3 O SUPERIOR), XAVC S 4K (100 MBPS): TARJETA DE MEMORIA SDHC (4 GB O SUPERIOR, UHS-I U3 O SUPERIOR)/TARJETA DE MEMORIA SDXC (UHS-I U3 O SUPERIOR), XAVC S HD: TARJETA DE MEMORIA SDHC (4 GB O				
--	--	---	--	--	--	--

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

		<p>MÁS, CLASE 10 0 SUPERIOR)TARJETA DE MEMORIA SDXC (CLASE 10 0 SUPERIOR), AVCHD, FOTOGRAFÍA: MEMORY STICK PRO DUOTM (MARK 2), MEMORY STICK PRO-HG DUOTM, MEMORY STICK XC-HG DUO, TARJETA DE MEMORIA SD/SDHC/SDXC (CLASE 4 0 SUPERIOR) SOPORTE INTERNO, MEMORIA FLASH DE MIN. 64 GB, GRABACIÓN FORMATO DE GRABACIÓN (VIDEO) FORMATO XAVC S: MPEG4-AVC/H.264, FORMATO AVCHD COMPATIBLE CON VER. 2.0: MPEG4-AVC/H.264, MP4: MPEG-4 AVC/H.264 RESOLUCIÓN DE VIDEO XAVC S 4K: 3840 X 2160/30P, 24P, XAVC S HD: 1920 X 1080/60P, 30P, 24P, AVCIp: 1920 X 1080/60P (PS), 24P (FX, EH), 601 (FX, FH), 1440 X 1080/601 (HQ, LP), MP4: 1280 X 720 30P , VELOCIDAD DE GRABACIÓN DE VIDEO (ABRNBR) XAVC S 4K: APROX. 100 MBPS11, XAVC S 4K: APROX. 60 MBPS11, XAVC S HD: APROX. 50 MBPS11, AVCHD PS: APROX. 28 MBPS/FX: APROX. 24 MBPS/FH: APROX. 17 MBPS/HQ: APROX. 9 MBPS/LP: APROX. 5 MBPS1112, MP4: APROX. 3 MBPS11 FORMATO DE GRABACIÓN (FOTOGRAFÍAS) JPEG (DCF VERSIÓN 2.0, EXIF VERSIÓN 2.3, COMPATIBLE CON MPF BASELINE), TAMAÑO DE FOTOGRAFÍA (MODO DE FOTOGRAFÍA) G: 16,6 MEGAPÍXELES 16:9 (5440 X 3056), 12,5 MEGAPÍXELES 4:3 (4080 X 3056), M--8,3 MEGAPÍXELES 16:9 (3840 X 2460), 6,2 MEGAPÍXELES 4:3 (2880 X 2160), S: 2,1 MEGAPÍXELES 16:9 (1920 X</p>		
--	--	--	--	--

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

	<p>1080), 0,3 MEGAPÍXELES 4:3 (640 X 480) TAMAÑO DE FOTOGRAFÍA (MODO DE PELÍCULA) M: 8,3 MEGAPÍXELES 16:9 (3840X2160), S: 2.1 MEGAPÍXELES 16:9 (1920 X 1080) TAMAÑO DE FOTOGRAFÍA (CAPTURACIÓN DE FOTOS) XAVC S 4K: 8,3 MEGAPÍXELES 16:9 (3840X2160), XAVC S HD: 2,1 MEGAPÍXELES 16:9 (1920X1080), AVCHD: 2.1 MEGAPÍXELES 16:9 (1920 X 1080) TAMAÑO DE FOTOGRAFÍA (CAPTURACIÓN A INTERVALOS) 4K: G (8,3 MEGAPÍXELES, 3840 X 2160)/HD: P (2,1 MEGAPÍXELES, 1920 X 1080) TAMAÑO DE FOTOGRAFÍA (GRABACIÓN DUAL) M: 8,3 MEGAPÍXELES 16:9 (3840 X 2160)13, P: 2,1 MEGAPÍXELES 16:9 (1920 X 1080) AUDIO MICRÓFONO DE ZOOM INCORPORADO, FORMATO DE GRABACIÓN DE AUDIO MPEG-4 - PCM LINEAL DE 2 CANALES (48 KHZ/16 BITS)15, DOLBY® DIGITAL DE 5.1 CANALES, DOLBY,DIGITAL 5.1 CREATOR16, DOLBY® DIGITAL ESTÉREO DE 2 CANALES, DOLBY® DIGITAL STEREO CREATOR16, MPEG-4 AAC-LC - DE 2 CANALES17 CONTROL DE NIVEL DEL MICRÓFONO (31 PASOS) REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE RUIDO DE VIENTO (ACTIVADO/DESACTIVADO), CANCELACIÓN DE VOZ, PARLANTE MONO AURAL FUNCIONES AVANZADAS GRABACIÓN A ALTA VELOCIDAD (120P/1920 X 1080, 100/60 MBPS), CAPTURACIÓN A INTERVALOS INTERVALO DE DISPARO (1/ 2 / 5/10/30/60 S), NÚMERO DE DISPAROS (1-999), TAMAÑO DE IMAGEN DE CAPTURACIÓN [4K: G (8,3</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

JAI ME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

	<p>MEGAPÍXELES; 3840 X 2160)/HD: P (2,1 MEGAPIXELES; 1920 X 1080)1 MODO ' AE (BLOQUEO AE/SEGUIMIENTO AE) SELECCIÓN DE ESCENA AUTOMÁTICO/ESCENA NOCTURNA/AMANECER Y ATARDECER/FUEGOS ARTIFICIALES/PAISAJE/RETRATO/ LUZ PUNTUAL/PLAYA/NIEVE CÓDIGO DE TIEMPO/BITS DE USUARIO, OTRAS FUNCIONES: DETECCIÓN FACIAL8, CINEMATONE, GOLF SHOT16, GRABACIÓN SUAVE EN CÁMARA LENTA16, EFECTOS DE ATENUADO (BLANCO/NEGRO)18, MODO AUTOMÁTICO INTELIGENTE (RETRATO/BEBÉ/CAMINAR/TRIP O DE/RETROILUMINACIÓN/PAISAJ E/ LUZ PUNTUAL/PENUMBRA/MACRO/ PO CA LUZIRÉDUCCIÓN DE RUIDO DE VIENTO AUTOMÁTICA), SMILE SHUTTER (CAPTURA DOBLE/SIEMPRE ENCENDIDO/DESACTIVADO)8141 3 , REDUCCIÓN DE OJOS ROJOS (SÍ9), COPIA DIRECTA, REPRODUCCIÓN REPRODUCCIÓN RÁPIDA, APROXIMADAMENTE 5 VECES/10 VECES/30 VECES/60 VECES, REPRODUCCIÓN LENTA AVANCE: 1/5 DE VELOCIDAD, RETROCESO: 1/2 DE VELOCIDAD, RECORTE' DE REPRODUCCIÓN HIGHLIGHT MOVIE MAKER 16, MÚSICA DE FONDO DESTACADA (6 ARCI.711VOS DE MÚSICA PREINSTALADOS, TRANSFEEENCIA DE MÚSICA COMPATIBLEI, MOTION SHOT VIDEO PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS (FOTOGRAFÍA), FUNCIÓN INALÁMBRICA WI-FI® (COMPATIBLE CON WI-FI®, IEEE</p>				
--	---	--	--	--	--

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

		<p>802.11 B/G/N; BANDA DE 2,4 GHZ), NFC TM (COMPATIBLE CON ETIQUETA NFC FORUM TIPO 3) TRANSMISIÓN EN VIVO, CONTROL MULTICÁMARA, TERMINAUZAPATA ZAPATA ACCESORIO (ZAPATA DE INTERFAZ MÚLTIPLE), TERMINAL HDMI (MICRO HDMI), TERMINAL MULTI/MICRO USB, TERMINAL REMOTO INTEGRADO EN TERMINAL, MULTI/MICRO USB, SALIDA SI-1) SALIDA DE VIDEO COMPUESTA (CABLE AV (SE VENDE POR SEPARADO) ENTRADA, DE MICRÓFONO MINICONECTOR ESTÉREO, CONECTOR PARA AUDÍFONOS MINICONECTOR ESTÉREO, RANURA DE TARJETA DE MEMORIA , COMPATIBLE CON MEMORY STICK PRO DUO Y TARJETAS SD / SDHC / SDXC, ENTRADA CC, POTENCIA TIPO DE BATERÍA INFOLITHIUMTm CON SISTEMA DE MEDICIÓN ACCUPOVVER (SERIE V)25, CONSUMO DE ENERGÍA (LCD) 4K: 4,9W26, REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 6,8 V/7,3 V (BATERÍA), 8,4 V (ADAPTADOR DE CA)</p>				
4		<p>LUZ LED 160 + BATERIA + CARGADOR + TRIPODE ESTUDIO FOTOGRAFIA VIDEO: PESO EQUIPO APROXIMADO: 243 GM. POTENCIA ELÉCTRICA: 120V MÁXIMO PODER: 9.6 WATT DIMENSIONES APROXIMADAS: 14,1 X 6,2 X 15 CM. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TEMPERATURA DE COLOR: 5600K (3200K ' CON FILTRO), LUMINOSIDAD: 660 LM, TIEMPO MÁXIMO: 60 - 80MINS, ILUMINACIÓN: 900LUX (1M), 240LUX 2M), 120LUX (3M), 70LUX (4M), 40LIJX (5M).</p>	UND	1	\$295.000	\$295.000

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 Nº 5ª-23/ Cel: 3209637606

	DISTANCIA: 6N/ 20FT. , COMPATIBLE CON 5 DIFERENTES TIPOS DE BATERÍAS ' SONY NP- SERIES LI-ION RECARGABLE, PANASONIC CGRD16S BATERÍA RECARGABLE, (PANASONIC CGR- D16S, SONY NP-FH70, NP- FM55H, NP-F550) Y BATERÍAS ALCALINA AA. INCLUYE: MÍNIMO 2 FILTROS DIFUSORES, BLANCO Y NARANJA. PARA REDUCIR EL COLOR Y LA TEMPERATURA A 3200K. LA INTENSIDAD EN LA LUZ PUEDE MODIFICARSE PARA CREAR EFECTOS DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL. 1 BATERIA NP550/570. 1 CARGADOR FITS SON. F SERIES F550 F750 F960. 1 TRÍPODE DE LUZ DE MÍNIMO 0.8 M DE ALTURA.				
SUB-TOTAL					\$7.198.000
TOTAL					\$12.778.500

Los valores ofertados están expresados en pesos Colombianos.

El valor total de la propuesta es de DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (**\$12.778.500**)

Validez de la Oferta: 30 días calendario contados a partir de la fecha de cierre del proceso.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (Registro presupuestal y aprobación de las garantías) sin exceder del 30 de diciembre de 2018.

Lugar de Ejecución del Contrato: La entrega se debe realizar en las instalaciones del centro para la biodiversidad y el turismo del Amazonas, Sena Regional Amazonas, oficina de almacén; ubicado en la calle 12 no. 10 – 60 Leticia tel: 57 8 592 7626, en la ciudad de Leticia.

FORMA DE PAGO: El SENA cancelara al CONTRATISTA en un solo pago, con la presentación de la factura respectiva y la nota de entrada al almacén (si hay lugar a ello), previa certificación del supervisor de recibido a satisfacción de la compra y la copia del pago de la seguridad social del mes vigente, donde conste el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La oferta contempla todos los costos directos, indirectos, imprevistos, utilidades impuestos, tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del Contrato.

JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT. 6565390-4

CRA 6 N° 5ª-23/ Cel: 3209637606

La oferta cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas.

Atentamente,


Nombre o Razón Social del Proponente: JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

NIT: 6565390-4

Nombre del Representante Legal: JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES

C. C. N° 6.565.390 de Leticia

FIRMA:


JAIME ORLANDO LOPEZ MONTES