



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.1

Item	1
Código UNSPSC	27111800
Nombre del Producto	Alicates
Nombre Comercial del Producto	<i>Alicates</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Herramientas de apriete De punta larga
Requisitos generales	Para apretar, sujetar y cortar elementos pequeños.
Requisitos Específicos	Material Acero - resina Ancho 8 pulgadas
Empaque y rotulado	Caja sellada y rotulada
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.2

Item	2
Código UNSPSC	42321600
Nombre del Producto	Implantes espinales
Nombre Comercial del Producto	<i>Anclaje Placa Yeso Tipo Ez Con Tornillo</i>
Calidad	No aplica
Generalidades	Anclaje Para Drywall
Requisitos generales	Anclaje plástico y tornillo metalico para lamina de carton yeso
Requisitos Específicos	Tipo Mamposteria Medidas 6 Pulgadas Características Metalico Uso Anclaje Para Drywall
Empaque y rotulado	Paquete por 10 unidades sellado y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.3

Item	3
Código UNSPSC	23161600
Nombre del Producto	Suministros de fundición
Nombre Comercial del Producto	<i>Arena</i>
Calidad	Garantizada
Generalidades	Arena lavada de granulometria estandar
Requisitos generales	Arena lavada libre de impurezas
Requisitos Especificos	bulto de 40 kg. Lavada particulas finas y textura suave facil compactación para pisos
Empaque y rotulado	Bulto de 40 kg.
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.4

Item	4
Código UNSPSC	23161600
Nombre del Producto	Suministros de fundición
Nombre Comercial del Producto	<i>Arena</i>
Calidad	Garantizada
Generalidades	Arena lavada de granulometria estandar
Requisitos generales	Arena de peña libre de impurezas
Requisitos Especificos	bulto de 40 kg., textura suave, escial para panetar
Empaque y rotulado	Bulto de 40 kg.
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.5

Item	5
Código UNSPSC	23161600
Nombre del Producto	Suministros de fundición
Nombre Comercial del Producto	<i>Arena</i>
Calidad	Garantizada
Generalidades	Arena lavada de granulometria estandar
Requisitos generales	Arena rio libre de impurezas
Requisitos Especificos	bulto de 40 kg. Lavada y textura suave para la fabricación de graud
Empaque y rotulado	Bulto de 40 kg.
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.6

Item	6
Código UNSPSC	27112000
Nombre del Producto	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación
Nombre Comercial del Producto	<i>Azadón</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Herramienta encorvada, de cortante y accionamiento manual, destinada para cavar.
Requisitos generales	Herramientas de mango largo
Requisitos Especificos	Azadón forjado con mango 1850 gramos 1,2 metros
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.7

Item	7
Código UNSPSC	31211900
Nombre del Producto	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
Nombre Comercial del Producto	<i>Bandeja plastica para pintura</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Recipiente cuadrado y liviano util para mezclar pintura y docificarla
Requisitos generales	Plástico
Requisitos Especificos	Bandeja plástica de 9 pulgadas de color verde
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.8

Item	8
Código UNSPSC	27112000
Nombre del Producto	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación
Nombre Comercial del Producto	<i>Barretón</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Herramienta plana y accionamiento manual, destinada para cavar y formada algo encorvada.
Requisitos generales	Acero, con cabo para construcción.
Requisitos Especificos	Barretón 3lb para roturar la tierra, cavar zanjas, remover piedras.
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.9

Item	9
Código UNSPSC	30131500
Nombre del Producto	Bloque
Nombre Comercial del Producto	<i>Bloque de vidrio</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Bloque en vidrio Translucido
Requisitos generales	Brindar mayor claridad en los espacios cerrados.
Requisitos Especificos	Dimensiones de alto 19 cm x largo 19 cm x ancho 8 cm
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.10

Item	10
Código UNSPSC	30131500
Nombre del Producto	Bloque
Nombre Comercial del Producto	<i>Bloque de vidrio</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Bloque en vidrio diseño ovalado
Requisitos generales	Bloque de vidrio translucido esquinero, curvatura según necesidad
Requisitos Especificos	Bloque de vidrio resistente, lavable, decorativo. Se le puede ajustar la función de la curva según la necesidad
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.11

Item	11
Código UNSPSC	30121700
Nombre del Producto	Materiales de construcción de caminos y carrileras
Nombre Comercial del Producto	<i>Bloquelón</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Ideal para alivianar la placa y la formaleta
Requisitos generales	Bloquelón de arcilla recocida de alta resistencia al impacto
Requisitos Especificos	Color naranja y dimensiones 80 X 23 X 8 cm
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.12

Item	12
Código UNSPSC	30121700
Nombre del Producto	Materiales de construcción de caminos y carrileras
Nombre Comercial del Producto	<i>Bloques</i>
Calidad	alta
Generalidades	Bloque de cemento compactado liso por sus cuatro caras
Requisitos generales	Bloques de cemento, color gris para mampostería estructural
Requisitos Especificos	Dimensiones 40 X 20 X 12 Bloque de alta calidad, compacto mecánicamente, resistente y duradero
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.13

Item	13
Código UNSPSC	31211900
Nombre del Producto	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
Nombre Comercial del Producto	<i>Brocha</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Brocha para pintar y recortar en interiores y exteriores de Cerda Natural
Requisitos generales	Brocha angular de alta productividad, con cerdas de alta resistencia 100% naturales
Requisitos Especificos	Ancho 1" y mango de madera en tono claro y punta roja con una perforación para su fácil almacenamiento
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.14

Item	14
Código UNSPSC	31211900
Nombre del Producto	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
Nombre Comercial del Producto	<i>Brocha</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Brocha para pintar y recortar en interiores y exteriores de Cerda Natural
Requisitos generales	Brocha angular de alta productividad, con cerdas de alta resistencia 100% naturales
Requisitos Especificos	Ancho 1/2" y mango de madera en tono claro y punta roja con una perforación para su fácil almacenamiento
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.15

Item	15
Código UNSPSC	31211900
Nombre del Producto	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
Nombre Comercial del Producto	<i>Brocha</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Brocha para pintar y recortar en interiores y exteriores de Cerda Natural
Requisitos generales	Brocha angular de alta productividad, con cerdas de alta resistencia 100% naturales
Requisitos Especificos	Ancho 2" y mango de madera en tono claro y punta roja con una perforación para su fácil almacenamiento
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.16

Item	16
Código UNSPSC	31211904
Nombre del Producto	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
Nombre Comercial del Producto	<i>Brocha</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Brocha para pintar y recortar en interiores y exteriores de Cerda Natural
Requisitos generales	Brocha angular de alta productividad, con cerdas de alta resistencia 100% naturales
Requisitos Especificos	Ancho 3" y mango de madera en tono claro y punta roja con una perforación para su fácil almacenamiento
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.17

Item	17
Código UNSPSC	31211904
Nombre del Producto	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
Nombre Comercial del Producto	<i>Brocha</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Brocha para pintar y recortar en interiores y exteriores de Cerda Natural
Requisitos generales	Brocha angular de alta productividad, con cerdas de alta resistencia 100% naturales
Requisitos Especificos	Ancho 4" y mango de madera en tono claro y punta roja con una perforación para su fácil almacenamiento
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.18

Item	18
Código UNSPSC	40174900
Nombre del Producto	Uniones para tubos
Nombre Comercial del Producto	<i>Buje</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Los Tubos y Accesorios de PVC Hidro-Sanitaria se fabrican empleando compuesto de PVC Rígido Tipo II, Grado I (14333), como lo especifica la norma NTC-369 (ASTM D - 1784)
Requisitos generales	Buje 6x3 pulgadas de PVC Sanitaria, hecho con materiales no reciclados
Requisitos Especificos	Buje con campanas minimo de 76 x 44 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.19

Item	19
Código UNSPSC	40174908
Nombre del Producto	Aguacates
Nombre Comercial del Producto	Buje
Calidad	No Aplica
Generalidades	Los Tubos y Accesorios de PVC Hidro-Sanitaria se fabrican empleando compuesto de PVC Rígido Tipo II, Grado I (14333), como lo especifica la norma NTC-369 (ASTM D - 1784)
Requisitos generales	Buje 6x3 pulgadas de PVC Sanitaria, hecho con materiales no reciclados
Requisitos Especificos	Buje con campanas minimo de 76 x 38 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.20

Item	20
Código UNSPSC	30111600
Nombre del Producto	Cemento y cal
Nombre Comercial del Producto	<i>Cemento</i>
Calidad	NTC 121, NTC 321 y NSR - 10
Generalidades	Cemento de gran finura y excelente blancura, por sus componente que lo hacen durable y resistente.
Requisitos generales	Tiempos de fraguado permiten un rápido desmolde sin afectar el tiempo requerido para la manipulación, colocación y acabado de las mezclas.
Requisitos Especificos	Por ser blanco permite alternativas de color y textura
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Bulto



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.21

Item	21
Código UNSPSC	30111600
Nombre del Producto	Cemento y cal
Nombre Comercial del Producto	<i>Cemento</i>
Calidad	NTC 121, NTC 321 y NSR - 10
Generalidades	Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras,
Requisitos generales	Tiempos de fraguado controlados.
Requisitos Especificos	Cemento gris, para uso general de revestimiento pañete y alistado
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Bulto



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.22

Item	22
Código UNSPSC	27113000
Nombre del Producto	Cepillos
Nombre Comercial del Producto	<i>Cepillos</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Cepillo de cerdas de acero
Requisitos generales	Herramienta manual de alambre, tipo cepillo, liviano, con cerdas de 1 1/2 de largo (3,81 cm)
Requisitos Especificos	Dimensiones 18,5 cm de largo x 5 cm de ancho
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.23

Item	23
Código UNSPSC	27111900
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Espátula</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Espatula en acero - plástico y diseño ergonómico
Requisitos generales	Espátula con mango plástico gris y negro, diseño ergonómico para cómodo y fácil agarre, con una perforación que permite su práctico almacenamiento
Requisitos Especificos	Espatula en acero de 10" y mango plástico
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.24

Item	24
Código UNSPSC	27111909
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Espátula</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Espatula en acero - plástico y diseño ergonómico
Requisitos generales	Espátula con mango plástico gris y negro, diseño ergonómico para cómodo y fácil agarre, con una perforación que permite su práctico almacenamiento
Requisitos Especificos	Espatula en acero de 2" y mango plástico
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.25

Item	25
Código UNSPSC	27111909
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Espátula</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Espatula en acero - plástico y diseño ergonómico
Requisitos generales	Espátula con mango plástico gris y negro, diseño ergonómico para cómodo y fácil agarre, con una perforación que permite su práctico almacenamiento
Requisitos Especificos	Espatula en acero de 3" y mango plástico
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.26

Item	26
Código UNSPSC	27111909
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Espátula</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Espatula en acero - plástico y diseño ergonómico
Requisitos generales	Espátula con mango plástico gris y negro, diseño ergonómico para cómodo y fácil agarre, con una perforación que permite su práctico almacenamiento
Requisitos Especificos	Espatula en acero de 4" y mango plástico
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.27

Item	27
Código UNSPSC	27111909
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Espátula</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Espatula en acero - plástico y diseño ergonómico
Requisitos generales	Espátula con mango plástico gris y negro, diseño ergonómico para cómodo y fácil agarre, con una perforación que permite su práctico almacenamiento
Requisitos Especificos	Espatula en acero de 5" y mango plástico
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.28

Item	28
Código UNSPSC	27111909
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Espátula</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Espatula en acero - plástico y diseño ergonómico
Requisitos generales	Espátula con mango plástico gris y negro, diseño ergonómico para cómodo y fácil agarre, con una perforación que permite su práctico almacenamiento
Requisitos Especificos	Espatula en acero de 6" y mango plástico
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.29

Item	29
Código UNSPSC	27111909
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Espátula</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Espatula en acero - plástico y diseño ergonómico
Requisitos generales	Espátula con mango plástico gris y negro, diseño ergonómico para cómodo y fácil agarre, con una perforación que permite su práctico almacenamiento
Requisitos Especificos	Espatula en acero de 8" y mango plástico
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.30

Item	30
Código UNSPSC	31181702
Nombre del Producto	Embalajes y empaquetaduras
Nombre Comercial del Producto	<i>Espátula</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Estopa multipropósitos
Requisitos generales	Color blanco, material hilazas de algodón 1000 g
Requisitos Especificos	Paquete de hilazas de algodón para uso industrial u hogar
Empaque y rotulado	Paquete de 1000 gramos
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.31

Item	31
Código UNSPSC	30111500
Nombre del Producto	Concreto y morteros
Nombre Comercial del Producto	<i>Estucor 25 kilos</i>
Calidad	profesional
Generalidades	Estuco blanco de alta adherencia y gran resistencia, alta calidad, uniforme, fácil aplicación, excelente acabado, proporciona una textura lisa, alta dureza y gran adherencia al revoque.
Requisitos generales	Estucor, yeso en pasta listo para usar
Requisitos Especificos	Estuco blanco de 25 kilogramos
Empaque y rotulado	Bulto y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.32

Item	32
Código UNSPSC	30265300
Nombre del Producto	Barras de hierro
Nombre Comercial del Producto	<i>Flejes</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Fleje obtenido a partir de barras corrugadas, dobladas y cortadas que permiten obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño estructural, minimiza riesgo de accidentes por manipulación, mayor colocación de acero en la obra, maximiza s
Requisitos generales	Hechas en hierro
Requisitos Específicos	Flejes 1/4 " 10 x 15 cm
Empaque y rotulado	Paquete de 60 unidades
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.33

Item	33
Código UNSPSC	30265300
Nombre del Producto	Barras de hierro
Nombre Comercial del Producto	<i>Flejes</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Fleje obtenido a partir de barras corrugadas, dobladas y cortadas que permiten obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño estructural, minimiza riesgo de accidentes por manipulación, mayor colocación de acero en la obra, maximiza s
Requisitos generales	Hechas en hierro
Requisitos Específicos	Flejes 1/4 " 10 x 20 cm
Empaque y rotulado	Paquete de 60 unidades
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.34

Item	34
Código UNSPSC	30265300
Nombre del Producto	Barras de hierro
Nombre Comercial del Producto	<i>Flejes</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Fleje obtenido a partir de barras corrugadas, dobladas y cortadas que permiten obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño estructural, minimiza riesgo de accidentes por manipulación, mayor colocación de acero en la obra, maximiza s
Requisitos generales	Hechas en hierro
Requisitos Específicos	Flejes 1/4 " 15 x 15 cm
Empaque y rotulado	Paquete de 60 unidades
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.35

Item	35
Código UNSPSC	30131600
Nombre del Producto	Ladrillos
Nombre Comercial del Producto	<i>Ladrillo Prensado liviano 6 cm</i>
Calidad	Primera
Generalidades	Ladrillo Prensado liviano liso por sus cuatro caras
Requisitos generales	Color terracota para muros de mampostería confinada
Requisitos Específicos	Ladrillo Prensado liviano Dimensiones 24,5 X 12 X 5,5 ladrillo prensado liviano de arcilla resistencia a la compresión 30 Mpa
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.36

Item	36
Código UNSPSC	30131607
Nombre del Producto	Ladrillos
Nombre Comercial del Producto	<i>Ladrillos</i>
Calidad	Primera
Generalidades	Ladrillo prensado macizo liso por sus cuatro caras
Requisitos generales	Color terracota para muros de mampostería confinada
Requisitos Específicos	Ladrillo prensado macizo liso Dimensiones 24,5 X 12 X 5,5 ladrillo macizo de arcilla resistencia a la compresión 30 Mpa
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.37

Item	37
Código UNSPSC	30131614
Nombre del Producto	Ladrillos
Nombre Comercial del Producto	<i>Ladrillo</i>
Calidad	Primera
Generalidades	Ladrillo refractarios prensado liso por sus cuatro caras
Requisitos generales	Ladrillo refractario sílico-aluminoso con 42-45% de Alúmina.
Requisitos Especificos	Ladrillo macizo 20 cm x 10 cm x 6 cm Temperatura de trabajo de 1450°C.
Empaque y rotulado	Caja 27 unidades y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.38

Item	38
Código UNSPSC	27111900
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Lija</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Pliego de lija
Requisitos generales	material de desvaste manual
Requisitos Especificos	Tamaño del Grano #120
Empaque y rotulado	Pliego Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.39

Item	39
Código UNSPSC	27111900
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Lija</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Pliego de lija
Requisitos generales	material de desvaste manual
Requisitos Especificos	Tamaño del Grano #160
Empaque y rotulado	Pliego Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.40

Item	40
Código UNSPSC	27111900
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Lija</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Pliego de lija
Requisitos generales	material de desvaste manual
Requisitos Especificos	Tamaño del Grano #180
Empaque y rotulado	Pliego Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.41

Item	41
Código UNSPSC	27111900
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Lija</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Pliego de lija
Requisitos generales	material de desvaste manual
Requisitos Especificos	Tamaño del Grano #220
Empaque y rotulado	Pliego Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.42

Item	42
Código UNSPSC	27111900
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Lija</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Pliego de lija
Requisitos generales	material de desvaste manual
Requisitos Especificos	Tamaño del Grano #280
Empaque y rotulado	Pliego Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.43

Item	43
Código UNSPSC	27111900
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Lija</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Pliego de lija
Requisitos generales	material de desvaste manual
Requisitos Especificos	Tamaño del Grano #320
Empaque y rotulado	Pliego Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.44

Item	44
Código UNSPSC	27111900
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Lija</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Pliego de lija
Requisitos generales	material de desvaste manual
Requisitos Especificos	Tamaño del Grano #380
Empaque y rotulado	Pliego Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.45

Item	45
Código UNSPSC	27111900
Nombre del Producto	Herramientas gruesas y de acabado
Nombre Comercial del Producto	<i>Lija</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Pliego de lija
Requisitos generales	material de desvaste manual
Requisitos Especificos	Tamaño del Grano #80
Empaque y rotulado	Pliego Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.46

Item	46
Código UNSPSC	13102000
Nombre del Producto	Plásticos termoplásticos
Nombre Comercial del Producto	<i>Removedor para PVC</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Limpiador removedor liquido para PVC y CPVC que garantiza una unión perfecta
Requisitos generales	Limpiar del área al soldar tuberías en pvc Removedor tubería pvc
Requisitos Especificos	1_/4 de galón.
Empaque y rotulado	Galón individual y rotulado
Presentación	Galón



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.47

Item	47
Código UNSPSC	27111700
Nombre del Producto	Llaves inglesas y guías
Nombre Comercial del Producto	Llaves
Calidad	No Aplica
Generalidades	Llave para tubos de gran resistencia, fácil de manipular
Requisitos generales	De mango largo, mandíbulas forjadas y tratadas térmicamente, manija giratoria que gradúa la capacidad de agarrar y de apretar
Requisitos Especificos	Llaves para tubos 10 pulgadas 25,4 cm de largo, apertura de 6 cm
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.48

Item	48
Código UNSPSC	27111600
Nombre del Producto	Herramientas de perfilar
Nombre Comercial del Producto	<i>Martillo</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Martillo de de uña alta calidad
Requisitos generales	Con mango de fácil agarre y antideslizante
Requisitos Especificos	Martillo de metal con mango de metal una panel 16 onzas
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.49

Item	49
Código UNSPSC	31201600
Nombre del Producto	Otros adhesivos y selladores
Nombre Comercial del Producto	<i>Masilla</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Masilla para láminas de yeso y cartón, fácil de manejar, alto rendimiento y suave al aplicar
Requisitos generales	Se utiliza para emparejar y rellenar superficies de concreto, pantallas y revoques en ambientes interiores y exteriores, también como base para la aplicación de acabados texturizados y dándole mayor rendimiento a los estucos y pinturas de todo tipo
Requisitos Especificos	Utilizada para juntas en placas de drywall, fabricada en yeso
Empaque y rotulado	Caneca 5 gl y rotulado
Presentación	Caneca



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.50

Item	50
Código UNSPSC	30111500
Nombre del Producto	Concreto y morteros
Nombre Comercial del Producto	<i>Mortero</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Mortero listo para pega y pañete
Requisitos generales	Color gris para pega de mamposería y pañete
Requisitos Especificos	Peso 40 kg. Densidad endurecido 1,75 kilos/litro, resistencia flexión 25 kilos/cm ² , resistencia compresión 80 kilos/cm ²
Empaque y rotulado	Bulto y rotulado
Presentación	Bulto



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.51

Item	51
Código UNSPSC	22101700
Nombre del Producto	Componentes de equipo pesado
Nombre Comercial del Producto	<i>Pala</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	fabricada en metal, con cabo de madera, para construcción, jardinería y labores agrícolas.
Requisitos generales	Pala redonda de cargadora para trabajos de alta resistencia, permite el cambio del mango
Requisitos Especificos	Pala redonda # 4 con cabo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.52

Item	52
Código UNSPSC	27112200
Nombre del Producto	Herramientas de albañilería y concreto
Nombre Comercial del Producto	<i>Palustre</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Palustre pequeño para mezclar o aplicar mezclas
Requisitos generales	Palustre en forma de plancha triangular con mango plástico
Requisitos Especificos	Palustre metalico N° 6 (6 Pulgadas)
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.53

Item	53
Código UNSPSC	30111500
Nombre del Producto	Concreto y morteros
Nombre Comercial del Producto	<i>Pegante</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Pegante adhesivo para cerámica listo para usar
Requisitos generales	Color gris para pega de cerámica demedia o alta adsorción
Requisitos Especificos	Peso 25 kg. Excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación
Empaque y rotulado	Bulto y rotulado
Presentación	Bulto



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.54

Item	54
Código UNSPSC	30111500
Nombre del Producto	Concreto y morteros
Nombre Comercial del Producto	<i>Perfil</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Perfil metalico de lamina colrol
Requisitos generales	Perfil metálico calibre 18
Requisitos Especificos	dimensiones 13 X 9 X 900
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.55

Item	55
Código UNSPSC	30102400
Nombre del Producto	Perfiles
Nombre Comercial del Producto	<i>Angulo</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Complemento estructural de Drywall
Requisitos generales	Esquinero en acero galvanizado liso
Requisitos Especificos	Dimensiones 25 X 25 X 2400 mmEspesor 0,30 mm
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.56

Item	56
Código UNSPSC	30102400
Nombre del Producto	Perfiles
Nombre Comercial del Producto	<i>Perfil.</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Perfil soporte para enchape de cielo - razo
Requisitos generales	Perfil de acero inoxidable forma trapesoidal con aletas de soporte
Requisitos Especificos	perfil omega de 30 X 25 X 3000 mm
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.57

Item	57
Código UNSPSC	30102400
Nombre del Producto	Perfiles
Nombre Comercial del Producto	<i>Perfil.</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Elemento estructural estructural de Drywall
Requisitos generales	Perfil de acero inoxidable Tipo C
Requisitos Especificos	Perfilería. Paral base 9 x 2,44m cal 26
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.58

Item	58
Código UNSPSC	30102400
Nombre del Producto	Perfiles
Nombre Comercial del Producto	<i>Perfil.</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Elemento estructural estructural de Drywall
Requisitos generales	Perfil de acero inoxidable
Requisitos Especificos	Perfilería. Vigueta 0,40mm x 2,44m
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.59

Item	59
Código UNSPSC	27111600
Nombre del Producto	Herramientas de perfilar
Nombre Comercial del Producto	<i>Pica</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Acero, con cabo para construcción.
Requisitos generales	Herramienta encorvada, de cortante y accionamiento manual, destinada para cavar.
Requisitos Especificos	Para roturar la tierra, cavar zanjas, remover piedras. Con capacidad de 5lb
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.60

Item	60
Código UNSPSC	31211500
Nombre del Producto	Pinturas y tapa poros
Nombre Comercial del Producto	<i>Pintura</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	100% acrilica para uso exterior diluible con agua acabado mate
Requisitos generales	Proteccion y decoración en ambientes exteriores de fachada.
Requisitos Especificos	Pintura blanco doble vida Resina acrilica antiongos rendimiento de 25 a 35 m2 por galón. Bajo VOC, sin metales pesados, sin plomo, sin amoniaco, sin cadmio
Empaque y rotulado	galón y rotulado
Presentación	galón



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.61

Item	61
Código UNSPSC	31211500
Nombre del Producto	Pinturas y tapa poros
Nombre Comercial del Producto	<i>Pintura</i>
Calidad	No Aplica
Generalidades	Bajo olor (bajo VOC). Alta resistencia al hipoclorito lo que facilita la limpieza y desinfección.
Requisitos generales	Fácil de reparar y repintar. Excelente lavabilidad. Excelente Nivelación y adherencia. Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola. Resistente a la alcalinidad, rayos UV, al ensuciamiento y al vapor de agua.
Requisitos Especificos	Pinturas de agua biocida. Resina acrilica antiongos Bajo VOC, sin metales pesados, sin plomo, sin amoniaco, sin cadmio
Empaque y rotulado	galón y rotulado
Presentación	galón



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.62

Item	62
Código UNSPSC	30161500
Nombre del Producto	Albaricoques
Nombre Comercial del Producto	Placa
Calidad	No Aplica
Generalidades	Placa compuesta por una mezcla homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa, no contiene asbestos, estable, inalterable, versátil, de fácil manejo e incombustible.
Requisitos generales	Utilizado para cerramientos de fachadas y paredes exteriores en construcciones de tipo residencial, comercial e institucional
Requisitos Especificos	Placa de fibrocemento. 14 mm de 244 X 122 Resistente a golpes e impactos, impermeable
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.63

Item	63
Código UNSPSC	30161500
Nombre del Producto	Albaricoques
Nombre Comercial del Producto	Placa
Calidad	No Aplica
Generalidades	elaborada de lámina de yeso formulado y procesado entre 2 cartoncillos, recubierto de papel 100% reciclado, liviana y fácil de usar.
Requisitos generales	Se utiliza en sistemas de muros, paredes y cielo rasos, reparaciones, remodelaciones y revestimientos en ambientes interiores
Requisitos Especificos	Placa de Yeso cartón Ancho 1,22 metros x Largo 2,44 metros, 9.5mm
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.64

Item	64
Código UNSPSC	40171517
Nombre del Producto	Rosas cortadas secas crema
Nombre Comercial del Producto	<i>Tube PVC</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	sello de calidad ICONTEC
Requisitos generales	sello de calidad ICONTEC
Requisitos Especificos	PVC, 3 pulgadas x metros
Empaque y rotulado	metro lineal
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.65

Item	65
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>Tubo PVC</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	sello de calidad ICONTEC
Requisitos generales	sello de calidad ICONTEC
Requisitos Especificos	PVC, 4 pulgadas x metros
Empaque y rotulado	metro lineal
Presentación	und



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.66

Item	66
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>Tubo PVC</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	sello de calidad ICONTEC
Requisitos generales	sello de calidad ICONTEC
Requisitos Especificos	PVC, 6 pulgadas x metros
Empaque y rotulado	metro lineal
Presentación	und



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.67

Item	67
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Codo
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 45 x 2 pulgadas (CxC)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.68

Item	68
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Codo
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 45 x 2 pulgadas (CxE)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.69

Item	69
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Codo
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 45 x 3 pulgadas (Cx3)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 38 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.70

Item	70
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Codo
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 45 x 3 pulgadas (CxE)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 38 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.71

Item	71
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Codo</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 45 x 4 pulgadas (CxC)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 44 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.72

Item	72
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Codo</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 45 x 4 pulgadas (CxE)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 44 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.73

Item	73
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Codo</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 45 x 6 pulgadas (Cx6)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 76 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.74

Item	74
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Codo
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 90 x 2 pulgadas (Cx C)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.75

Item	75
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Codo
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 90 x 2 pulgadas (CxE)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.76

Item	76
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Codo
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 90 x 3 pulgadas (Cx C)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 38 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.77

Item	77
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Codo
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 90 x 3 pulgadas (CxE)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 38 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.78

Item	78
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Codo</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 90 x 4 pulgadas (CxC)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 44 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.79

Item	79
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Codo</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 90 x 4 pulgadas (CxE)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 44 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.80

Item	80
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Codo
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Codo 90 x 6 pulgadas (CxC)
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 76 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.81

Item	81
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Reducción</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Reducción 2x1 1/2 pulgadas
Requisitos Especificos	Buje
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.82

Item	82
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Reducción</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Reducción 3x1 1/2 pulgadas
Requisitos Especificos	Buje con campanas minimo de 38 x 17 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.83

Item	83
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Reducción</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Reducción 3x2 pulgadas
Requisitos Especificos	Buje con campanas minimo de 38 x 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.84

Item	84
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Reducción</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Reducción 4x2 pulgadas
Requisitos Especificos	Buje con campanas minimo de 44 x 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.85

Item	85
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Reducción</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Reducción 4x3 pulgadas
Requisitos Especificos	Buje con campanas minimo de 44 x 38 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.86

Item	86
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Reducción</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Reducción 6x2 pulgadas
Requisitos Especificos	Buje con campanas minimo de 76 x 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.87

Item	87
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Sifón</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Sifón 2 pulgadas
Requisitos Especificos	Sifón con campanas minimo de 38 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.88

Item	88
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Sifón</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Sifón 3 pulgadas (CxE)
Requisitos Especificos	Sifón con campana minimo de 38 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.89

Item	89
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Sifón</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Sifón 4 pulgadas (CxE)
Requisitos Especificos	Sifón con campana minimo de 44 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.90

Item	90
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Sifón</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Sifón con registro 2 pulgadas
Requisitos Especificos	Sifón con campanas minimo de 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.91

Item	91
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Tee</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Tee 2 pulgadas
Requisitos Especificos	Tee con campanas minimo de 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.92

Item	92
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Tee</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Tee 3 pulgadas
Requisitos Especificos	Tee con campanas minimo de 38 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.93

Item	93
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Tee</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Tee 4 pulgadas
Requisitos Especificos	Tee con campanas minimo de 44 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.94

Item	94
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Tee</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Tee 6 pulgadas
Requisitos Especificos	Tee con campanas minimo de 76 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.95

Item	95
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	<i>PVC, Tee</i>
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Tee 6x4 pulgadas
Requisitos Especificos	Tee con campanas minimo de 76 y 44 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.96

Item	96
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee 2 pulgadas
Requisitos Especificos	Yee con campanas minimo de 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.97

Item	97
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee 3 pulgadas
Requisitos Especificos	Yee con campanas minimo de 38 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.98

Item	98
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee 4 pulgadas
Requisitos Especificos	Yee con campanas minimo de 44 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.99

Item	99
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee 6 pulgadas
Requisitos Especificos	Yee con campanas minimo de 76 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.100

Item	100
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee doble 2 pulgadas
Requisitos Especificos	Yee doble con campanas minimo de 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.101

Item	101
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee doble 3 pulgadas
Requisitos Especificos	Yee doble con campanas minimo de 38 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.102

Item	102
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee doble 4 pulgadas
Requisitos Especificos	Yee doble con campanas minimo de 44 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.103

Item	103
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee doble reducida 3x2 pulgadas
Requisitos Especificos	Yee doble con campanas minimo de 38 x 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.104

Item	104
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee doble reducida 4x2 pulgadas
Requisitos Especificos	Yee doble con campanas minimo de 44 x 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.105

Item	105
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee doble reducida 4x3 pulgadas
Requisitos Especificos	Yee doble con campanas minimo de 44 x 38 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.106

Item	106
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee reducida 3x2 pulgadas
Requisitos Especificos	Codo a noventa grados con campanas minimo de 38 x 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.107

Item	107
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee reducida 4x2 pulgadas
Requisitos Especificos	Con campanas minimo de 44 x 19 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.108

Item	108
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee reducida 4x3 pulgadas
Requisitos Especificos	Con campanas minimo de 44 x 38 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.109

Item	109
Código UNSPSC	40171500
Nombre del Producto	Tubos y tuberías comerciales
Nombre Comercial del Producto	PVC, Yee
Calidad	NTC-369
Generalidades	Accesorio sanitario PVC
Requisitos generales	PVC, Yee reducida 6x4 pulgadas
Requisitos Especificos	Con campanas minimo de 76 x 44 mm de largo
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.110

Item	110
Código UNSPSC	13111000
Nombre del Producto	Resinas
Nombre Comercial del Producto	<i>Resinas</i>
Calidad	No aplica
Generalidades	Emulsión acrílica de alto contenido de sólidos.
Requisitos generales	la resina acrílica permite una alta resistencia a la intemperie y a superficies alcalinas, sella las superficies de materiales
Requisitos Especificos	Resinas acrílicas, acronal de alta consistencia
Empaque y rotulado	galón y rotulado
Presentación	Galón



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.111

Item	111
Código UNSPSC	31211900
Nombre del Producto	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
Nombre Comercial del Producto	<i>Rodillo</i>
Calidad	No aplica
Generalidades	Rodillo de felpa
Requisitos generales	Rodillos con unión metálica y mango tubular plástico rojo en Kit de tres unidades
Requisitos Especificos	Material felpa de 9" de ancho
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.112

Item	112
Código UNSPSC	31211900
Nombre del Producto	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
Nombre Comercial del Producto	<i>Rodillo</i>
Calidad	No aplica
Generalidades	Rodillo de felpa
Requisitos generales	Rodillos con unión metálica y mango tubular plástico rojo en Kit de tres unidades
Requisitos Especificos	Material felpa de 6" de ancho
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.113

Item	113
Código UNSPSC	31211900
Nombre del Producto	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
Nombre Comercial del Producto	<i>Rodillo</i>
Calidad	No aplica
Generalidades	Rodillo de felpa
Requisitos generales	Rodillos con unión metálica y mango tubular plástico rojo en Kit de tres unidades
Requisitos Especificos	Material felpa de 3" de ancho
Empaque y rotulado	Individual y rotulado
Presentación	Unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.114

Item	114
Código UNSPSC	31201600
Nombre del Producto	Otros adhesivos y selladores
Nombre Comercial del Producto	<i>Soldadura</i>
Calidad	No aplica
Generalidades	Soldadura para manejo en trabajos de plomería
Requisitos generales	Soldadura para manejo en trabajos de plomería, con fluido de agua caliente de 82 grados centígrados, ultra temperatura
Requisitos Especificos	Para agua caliente y/o fria
Empaque y rotulado	Soldadura PVC. 1/4 galón
Presentación	Galón



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.115

Item	115
Código UNSPSC	31161500
Nombre del Producto	Tornillos
Nombre Comercial del Producto	<i>Tornillo</i>
Calidad	No aplica
Generalidades	Tornillo cierre drywall
Requisitos generales	cierra sin ocasionar resaltes en el Sistema Construcción Liviana
Requisitos Especificos	Tornillo cabeza de lenteja punta aguda 8 X 9/16
Empaque y rotulado	Paquete de 1000 unidades
Presentación	Paquete



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.116

Item	116
Código UNSPSC	31161500
Nombre del Producto	Tornillos
Nombre Comercial del Producto	<i>Tornillo</i>
Calidad	No aplica
Generalidades	Tornillo cierre drywall
Requisitos generales	cierra sin ocasionar resaltes en el Sistema Construcción Liviana
Requisitos Especificos	Tornillo panel yeso punta aguda 6 X1"
Empaque y rotulado	Paquete de 2500 unidades
Presentación	Paquete



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.117

Item	117
Código UNSPSC	30102400
Nombre del Producto	Perfiles
Nombre Comercial del Producto	<i>Varilla</i>
Calidad	NTC 2289
Generalidades	Varilla maciza circular, con estrías o corrugas transversales uniformemente distribuidas en toda su longitud.
Requisitos generales	Material de hierro
Requisitos Especificos	Varilla maciza Circular 1/2"
Empaque y rotulado	unidad
Presentación	unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.118

Item	118
Código UNSPSC	30102401
Nombre del Producto	Perfiles
Nombre Comercial del Producto	Varilla
Calidad	NTC 2289
Generalidades	Varilla maciza circular, con estrías o corrugas transversales uniformemente distribuidas en toda su longitud.
Requisitos generales	Material de hierro
Requisitos Especificos	Varilla maciza Circular 1/4"
Empaque y rotulado	unidad
Presentación	unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.119

Item	119
Código UNSPSC	30102402
Nombre del Producto	Perfiles
Nombre Comercial del Producto	<i>Varilla</i>
Calidad	NTC 2289
Generalidades	Varilla maciza circular, con estrías o corrugas transversales uniformemente distribuidas en toda su longitud.
Requisitos generales	Material de hierro
Requisitos Especificos	Varilla maciza Circular 3/8"
Empaque y rotulado	unidad
Presentación	unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.120

Item	120
Código UNSPSC	30102403
Nombre del Producto	Perfiles
Nombre Comercial del Producto	<i>Varilla</i>
Calidad	NTC 2289
Generalidades	Varilla maciza circular, con estrías o corrugas transversales uniformemente distribuidas en toda su longitud.
Requisitos generales	Material de hierro
Requisitos Especificos	Varilla maciza Circular 5/8"
Empaque y rotulado	unidad
Presentación	unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.121

Item	121
Código UNSPSC	39101600
Nombre del Producto	Lámparas y bombillas
Nombre Comercial del Producto	<i>Bombillo</i>
Calidad	NTC 2550
Generalidades	Bombillo Alogeno powerarc
Requisitos generales	Lámpara de haluro metálico M59/E MI 400/C/U
Requisitos Especificos	400W, 220v/60HZ
Empaque y rotulado	unidad
Presentación	unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.122

Item	122
Código UNSPSC	39101601
Nombre del Producto	Lámparas y bombillas
Nombre Comercial del Producto	<i>Regulador</i>
Calidad	NTC 2550
Generalidades	Balastro para bombillo alogeno
Requisitos generales	400W /3.5 A/ Lamnda 0,46/tw 130/Deltha t 7
Requisitos Especificos	400W, 220v/60HZ
Empaque y rotulado	unidad
Presentación	unidad



Regional Cundinamarca
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No.123

Item	123
Código UNSPSC	39101602
Nombre del Producto	Lámparas y bombillas
Nombre Comercial del Producto	<i>Arrancador</i>
Calidad	NTC 2550
Generalidades	Arrancador paralelo para bombillo alogeno
Requisitos generales	voltege de entrada 208-2040 V Frecuencia 50-60 Hz
Requisitos Específicos	BPM 5.0 Kv + CMAX 100pf voltaje VL85115, TC 90C
Empaque y rotulado	unidad
Presentación	unidad