FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	1
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	Agujas Para Maquina Plana Industrial Cubo Delgado
Calidad	
Generalidades	Una aguja es un filamento de metal u otro material duro, de diferentes tamaños, un extremo y con el otro acabado en un ojo o asa para insertar un hilo.
Requisitos generales	Agujas en acero Inoxidable o con aleación de Nitruro de Titanio.
Requisitos Específicos	Aguja Punta de Bola CUBO DELGADO Rf: 16x231 n° 12 PAÑO x 10 Uds.
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad de agujas, la referencia de las mismas, tipo de punta y la marca.
Presentación	Paño x 10 Unidades

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	2
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	Agujas Para Maquina Plana Industrial Cubo Grueso
Calidad	
Generalidades	Una aguja es un filamento de metal u otro material duro, de diferentes tamaños, un extremo y con el otro acabado en un ojo o asa para insertar un hilo.
Requisitos generales	Agujas en acero Inoxidable o con aleación de Nitruro de Titanio.
Requisitos Específicos	Aguja Punta de Bola CUBO GRUESO Rf: 134 n° 12 PAÑO x 10 Uds.
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad de agujas, la referencia de las mismas, tipo de punta y la marca.
Presentación	Paño x 10 Unidades

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	3
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	Agujas Para Maquina Presilladora Industrial
Calidad	
Generalidades	Una aguja es un filamento de metal u otro material duro, de diferentes tamaños, un extremo y con el otro acabado en un ojo o asa para insertar un hilo.
Requisitos generales	Agujas en acero Inoxidable o con aleación de Nitruro de Titanio.
Requisitos Específicos	Aguja Presilladora Rf: DPX17 N° 12 PAÑO x 10 UNDS
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad de agujas, la referencia de las mismas, tipo de punta y la marca.
Presentación	Paño x 10 Unidades

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	4
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	Agujas Para Maquina Fileteadora Industrial
Calidad	
Generalidades	Una aguja es un filamento de metal u otro material duro, de diferentes tamaños, un extremo y con el otro acabado en un ojo o asa para insertar un hilo.
Requisitos generales	Agujas en acero Inoxidable o con aleación de Nitruro de Titanio.
Requisitos Específicos	Aguja Punta de bola Rf: B27 N° 12 PAÑO X 10 UNDS
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad de agujas, la referencia de las mismas, tipo de punta y la marca.
Presentación	Paño x 10 Unidades

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	5
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	Agujas Para Maquina Collarín o Recubridora Industrial
Calidad	
Generalidades	Una aguja es un filamento de metal u otro material duro, de diferentes tamaños, un extremo y con el otro acabado en un ojo o asa para insertar un hilo.
Requisitos generales	Agujas en acero Inoxidable o con aleación de Nitruro de Titanio.
Requisitos Específicos	Aguja Punta de BOLA Rf: B63 N° 12 PAÑO X 10 UNDS
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad de agujas, la referencia de las mismas, tipo de punta y la marca.
Presentación	Paño x 10 Unidades

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	6
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	Hilos De Confección
Calidad	
Generalidades	El hilo es una hebra larga y delgada que se forma a partir de fibras textiles tales como: lino, algodón, lana, nylon, entre otros. Se usa ampliamente en la industria textil para coser, tejer, etc.
Requisitos generales	Hilos con mezcla de algodón y Poliéster
Requisitos Específicos	Hilo CALIBRE 75 azul Hortensia CONO POR 5.000YDS
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve sucalidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporteeniendo en cuenta las ne cesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de hilo y la marca.
Presentación	CONO X 5000 YARDAS

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	7
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	Hilos De Confección
Calidad	
Generalidades	El hilo es una hebra larga y delgada que se forma a partir de fibras textiles tales como: lino, algodón, lana, nylon, entre otros. Se usa ampliamente en la industria textil para coser, tejer, etc.
Requisitos generales	Hilos con mezcla de algodón y Poliéster
Requisitos Específicos	Hilo CALIBRE 75 BLANCO CONO POR 5.000YDS
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve sucalidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporteeniendo en cuenta las ne cesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de hilo y la marca.
Presentación	CONO X 5000 YARDAS

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	8
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	Hilos De Confección
Calidad	
Generalidades	El hilo es una hebra larga y delgada que se forma a partir de fibras textiles tales como: lino, algodón, lana, nylon, entre otros. Se usa ampliamente en la industria textil para coser, tejer, etc.
Requisitos generales	Hilos con mezcla de algodón y Poliéster
Requisitos Específicos	Hilo CALIBRE 120 NEGRO CONO POR 5.000YDS
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve sucalidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporteeniendo en cuenta las ne cesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de hilo y la marca.
Presentación	CONO X 2000 YARDAS

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	9
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	Hilos De Confección
Calidad	
Generalidades	El hilo es una hebra larga y delgada que se forma a partir de fibras textiles tales como: lino, algodón, lana, nylon, entre otros. Se usa ampliamente en la industria textil para coser, tejer, etc.
Requisitos generales	Hilos con mezcla de algodón y Poliéster
Requisitos Específicos	Hilo CALIBRE 75 AZUL OSCURO CONO POR 5.000YDS
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve sucalidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporteeniendo en cuenta las ne cesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de hilo y la marca.
Presentación	CONO X 5000 YARDAS

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	10
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	Hilos De Confección
Calidad	
Generalidades	El hilo es una hebra larga y delgada que se forma a partir de fibras textiles tales como: lino, algodón, lana, nylon, entre otros. Se usa ampliamente en la industria textil para coser, tejer, etc.
Requisitos generales	Hilos con mezcla de algodón y Poliéster
Requisitos Específicos	Hilo CALIBRE 120 ROJO CONO POR 5.000YDS
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve sucalidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporteeniendo en cuenta las ne cesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de hilo y la marca.
Presentación	CONO X 2000 YARDAS

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	11
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	Hilos De Confección
Calidad	
Generalidades	El hilo es una hebra larga y delgada que se forma a partir de fibras textiles tales como: lino, algodón, lana, nylon, entre otros. Se usa ampliamente en la industria textil para coser, tejer, etc.
Requisitos generales	Hilos con mezcla de algodón y Poliéster
Requisitos Específicos	Hilo CALIBRE 120 AMARILLO CONO POR 5.000YDS
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve sucalidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporteeniendo en cuenta las ne cesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de hilo y la marca.
Presentación	CONO X 2000 YARDAS

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	12
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	TELA PIQUET O LACOST COLOR BLANCO
Calidad	
Generalidades	La Tela anti fluido es un tejido de punto 60% Poliéster Y 40% Algodón de 250gm/m, IDEAL PARA UNIFORMES Y PRENDAS DEPORTIVAS.
Requisitos Específicos	COLOR BLANCO PESO 230 Gm
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características de la Tela. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de la tela
Presentación	METRO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	14
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	TELA IMPERMEABLE ANTIFLUIDO
Calidad	
Generalidades	La Tela antifluido es una tela 100% Poliéster con propiedades de repelencia al agua, con una densidad máxima de 250gm/m, IDEAL PARA UNIFORMES Y PRENDAS DEPORTIVAS.
Requisitos Específicos	ANTIFLUIDA AZUL OSCURO EN 1.50 DE ANCHO 100% POLIESTER. PESO 203 gm
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características de la Tela. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de la tela
Presentación	METRO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	13
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	GABARDINA PRAGA O TEMPO
Calidad	
Generalidades	La gabardina Praga o Tempo, es un tejido plano 100% poliéster, ideal para la confección de uniformes y ropa de trabajo, batas, camisas etc.
Requisitos Específicos	COLOR BLANCO
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características de la Tela. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de la tela
Presentación	METRO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	15
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	RIB POLIESTER
Calidad	
Generalidades	La tela rib poliéster, es un tejido de punto generalmente hecho en poliéster o mixto en poli algodón, tiene una superficie acanalada y elástica la cual es perfecta para la confección de cuellos, puños y cinturas de sudaderas de todo tipo.
Requisitos Específicos	RESORTE RIB POLIESTER DOBLEPUNTO COLOR AZUL HORTENCIA
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características de la Tela. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de la tela
Presentación	METRO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	16
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	RIB POLIESTER
Calidad	
Generalidades	La tela rib poliéster, es un tejido de punto generalmente hecho en poliéster o mixto en poli algodón, tiene una superficie acanalada y elástica la cual es perfecta para la confección de cuellos, puños y cinturas de sudaderas de todo tipo.
Requisitos Específicos	RESORTE RIB POLIESTER DOBLEPUNTO COLOR BLANCO
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características de la Tela. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de la tela
Presentación	METRO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	17
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	LINO FLEX POLIESTER
Calidad	
Generalidades	La tela Lino Flex, es una tela de tejido plano 100% Poliéster con un gramaje de 220 y tejido tafeta, es ideal para la confección de uniformes y ropa de trabajo
Requisitos Específicos	LINO FLEX COLOR NEGRO DE 1.50m de ancho.
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características de la Tela. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de la tela
Presentación	METRO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	18
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	POLITEX O KAMBRED DE 90 gm COLOR BLANCO
Calidad	
Generalidades	Cambred o politex, es una tela no tejida 100% polipropileno, por su composición es una tela eco-amigable, fabricada bajo los mejores estándares de calidad, tiene un alto grado de resistencia al agua, apta para estampación e impresión. Contamos con una variedad de colores.
Requisitos Específicos	POLITEX O KAMBRED DE 90 gm COLOR BLANCO
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características de la Tela. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de la tela
Presentación	METRO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	19
Código UNSPSC	53141611
Nombre del Producto	MARCADORES DE TEXTILES O LÁPICES PARA TEXTILES O TIZA PARA TEXTILES
Nombre Comercial del Producto	LAPIZ PARA CONFECCION
Calidad	
Generalidades	El lápiz para confección es un tipo de lápiz cuyo núcleo o mina esta hecha de parafina para fácil marcado y limpiado en las prendas.
Requisitos Específicos	COLOR BLANCO
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de la caja bobina.
Presentación	CAJA X 12 UNIDADES

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	20
Código UNSPSC	
Nombre del Producto	Bobinas o sujeta bobinas
Nombre Comercial del Producto	CAJA BOBINA
Calidad	
Generalidades	"Una Caja bobina para máquina de coser es un elemento que sostiene el carretel, con el hilo devanado, el cual, gira al compás con el gancho rotario y permite la formación de la puntada de doble pespunte de las maquina planas de confección. Combinado con la lanzadera, forma la puntada. Por medio de un muelle regula la Tensión del hilo de la misma bobina. Se ajusta aflojando o apretando el tornillo. Para que salga el hilo sin problema"
Requisitos Específicos	CAJABOBINA MAQUINA PLANA
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad de la caja bobina.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	21
Código UNSPSC	53141606
Nombre del Producto	Bobinas o sujeta bobinas
Nombre Comercial del Producto	CARRETEL
Calidad	
Generalidades	Un Carretel o bobina para máquina de coser es un elemento donde se realiza el devanado del hilo para alimentar el mecanismo de lazada o gancho rotario que permite la formación de la puntada de doble pespunte de las maquina planas de confección.
Requisitos Específicos	CARRETELE PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición, la cantidad y calidad del Carretel.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	22
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	FOLDER CONFECCION
Calidad	
Generalidades	El folder de confección es un accesorio que se coloca en las maquinas con la finalidad de doblar, prehormar o facilitar el trabajo de múltiples operaciones de costura. Están construidos en acero inoxidable y son removibles.
Requisitos Específicos	FOLDER SESGADOR PARA MAQUINA PLANA DE 30 mm
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la medida y el tipo de máquina para el cual está diseñado y la calidad del Folder.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	23
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	TIGERA - PULIDOR
Calidad	
Generalidades	La Tijera Despeluzadora es un Instrumento para cortar, en especial las hebras e hilos sobrantes del proceso de confección, pueden ser de mango metálico o plástico, que consiste en dos hojas metálicas, con filo por uno de sus lados, generalmente acabadas en punta en sus dos extremos y uno de sus mangos tiene un orificio para insertar uno de los dedos de la mano para fácil manipulación; las hojas se cruzan formando un aspa por un eje central, que, cuando gira, hace que se superpongan o se separen cortando el objeto.
Requisitos Específicos	PULIDOR DE MANGO PLASTICO
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la marca y el tamaño de la Tijera.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	24
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR
Nombre Comercial del Producto	CINTA DE ENMASCARAR
Calidad	
Generalidades	La cinta de enmascarar, cinta de carrocero, cinta adhesiva protectora, tirro o conocida también por su nombre en inglés: masking tape, es un tipo de cinta adhesiva fabricada generalmente con papel, de fácil desprendimiento y autoadhesiva.
Requisitos Específicos	CINTA DE PAPEL O ENMASCARAR DE 1 PULGADA
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la marca y el tamaño de la Cinta.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	25
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	CINTA METRICA PARA MODISTERIA
Nombre Comercial del Producto	CINTA METRICA PARA MODISTERIA
Calidad	
Generalidades	"Es una cinta flexible graduada numéricamente, puede ser graduado en dos Sistemas de medida uno anglosajón en pulgadas e internacional en milímetros, centímetros y metros"
Requisitos Específicos	CINTA METRICA CON DOBLE SISTEMA CENTIMETROS Y PULGADA
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la marca y el tamaño de la Cinta.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	26
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	CUELLOS TEJIDOS EN LANA O POLIALGODON
Calidad	
Generalidades	El cuello tejido es una pieza de tela hecha en tejido de punto, que puede ser hecho en fibra de poliéster, lana o poli algodón y es uno de los avíos de las camisetas polo.
Requisitos Específicos	CUELLOS TEJIDOS EN LANA COLOR BLANCO TALLA S
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición y el tamaño o talla del cuello tejido.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	27
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	CUELLOS TEJIDOS EN LANA O POLIALGODON
Calidad	
Generalidades	El cuello tejido es una pieza de tela hecha en tejido de punto, que puede ser hecho en fibra de poliéster, lana o poli algodón y es uno de los avíos de las camisetas polo.
Requisitos Específicos	CUELLOS TEJIDOS COLOR BLANCO TALLA M
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición y el tamaño o talla del cuello tejido.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	28
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	CUELLOS TEJIDOS EN LANA O POLIALGODON
Calidad	
Generalidades	El cuello tejido es una pieza de tela hecha en tejido de punto, que puede ser hecho en fibra de poliéster, lana o poli algodón y es uno de los avíos de las camisetas polo.
Requisitos Específicos	CUELLOS TEJIDOS COLOR BLANCO TALLA L
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición y el tamaño o talla del cuello tejido.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	29
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	CUELLOS TEJIDOS EN LANA O POLIALGODON
Calidad	
Generalidades	El cuello tejido es una pieza de tela hecha en tejido de punto, que puede ser hecho en fibra de poliéster, lana o poli algodón y es uno de los avíos de las camisetas polo.
Requisitos Específicos	CUELLOS TEJIDOS COLOR BLANCO TALLA XL
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, la composición y el tamaño o talla del cuello tejido.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	30
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	SESGO VERDE CALI DE 32mm EN SEDA POLIESTER
Calidad	
Generalidades	El sesgo es un corte de tela diagonal hecho a distintas medidas, según el folder que se utilice. Viene enrollado en forma de torta y se utiliza para dar terminados a las prendas en los cuellos, tirantas, cordones y franjas en la ropa deportiva. Puede ser en seda poliester,8001, dacron etc.
Requisitos Específicos	SESGO VERDE CALI DE 32mm EN SEDA POLIESTER
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de tela, su composición y el tamaño o ancho del sesgo.
Presentación	Kg enrollado en carreta.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	31
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	SESGO VERDE BLANCO DE 32mm EN SEDA POLIESTER
Calidad	
Generalidades	El sesgo es un corte de tela diagonal hecho a distintas medidas, según el folder que se utilice. Viene enrollado en forma de torta y se utiliza para dar terminados a las prendas en los cuellos, tirantas, cordones y franjas en la ropa deportiva. Puede ser en seda poliester,8001, dacron etc.
Requisitos Específicos	SESGO VERDE BLANCO DE 32mm EN SEDA POLIESTER
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de tela, su composición y el tamaño o ancho del sesgo.
Presentación	Kg enrollado en carreta.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	32
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	SESGO VERDE BLANCO DE 27mm EN SEDA POLIESTER
Calidad	
Generalidades	El sesgo es un corte de tela diagonal hecho a distintas medidas, según el folder que se utilice. Viene enrollado en forma de torta y se utiliza para dar terminados a las prendas en los cuellos, tirantas, cordones y franjas en la ropa deportiva. Puede ser en seda poliester,8001, dacron etc.
Requisitos Específicos	SESGO VERDE BLANCO DE 27 mm EN SEDA POLIESTER
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de tela, su composición y el tamaño o ancho del sesgo.
Presentación	Kg enrollado en carreta.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	33
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	EMBONE BLANCO CARRETE POR 100 m
Calidad	
Generalidades	El embone es una cinta de tela cocida con un alma de pabilo o pita, que generalmente es de 15mm de ancho terminado y viene enrollado en carretas de 100m. Se utiliza para colocar franjas, vivos o decorados en las prendas deportivas especialmente y puede ser de poliéster.
Requisitos Específicos	EMBONE BLANCO CARRETE POR 100 m
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de tela, su composición y el tamaño o ancho del Embone.
Presentación	Carreta por 100m

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	34
Código UNSPSC	53141600
Nombre del Producto	Suministros de costura variados
Nombre Comercial del Producto	EMBONE ROJO CARRETE POR 100 m
Calidad	
Generalidades	El embone es una cinta de tela cocida con un alma de pabilo o pita, que generalmente es de 15mm de ancho terminado y viene enrollado en carretas de 100m. Se utiliza para colocar franjas, vivos o decorados en las prendas deportivas especialmente y puede ser de poliéster.
Requisitos Específicos	EMBONE ROJO CARRETE POR 100 m
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de tela, su composición y el tamaño o ancho del Embone.
Presentación	Carreta por 100m

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	35
Código UNSPSC	11151516
Nombre del Producto	FIBRAS DE POLIURETANO O SPÁNDEX
Nombre Comercial del Producto	CAUCHO CORDON DE 5CM
Calidad	
Generalidades	El caucho es un tejido hecho de sandez o poliuretano y se utiliza para ajustar las prendas en áreas como la cintura los puños, botas y otras partes de las prendas de vestir.
Requisitos Específicos	COLOR BLANCO DE 5 CM CON CORDON TEJIDO INCORPORADO
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de prénsatela y su medida.
Presentación	Kg

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	36
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	11151701
Nombre del Producto	HILOS
Nombre Comercial del Producto	HILADO DE LANA
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	LANA diferentes colores, matizadas.
Requisitos Específicos del producto	Fibra de lana para elaborar prendas hechas a mano con diferentes tipos de herramientas, madeja de 100 gramos
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Bolsa de 6 madejas de 100 gramos cada una

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	37
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	11151702
Nombre del Producto	HILOS
Nombre Comercial del Producto	HILO DE ALGODÓN HILO MACRAME
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Fibra de algodón para elaborar productos hechos manualmente, con diferentes tipos de herramientas
Requisitos Específicos del producto	Tiene una textura muy natural que hace fácil su manejo y da excelentes acabados para tejidos. Este hilo puede estar hecho de lino o de algodón, para macramé
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Cono de 3000 gramos

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	38
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	11162109
Nombre del Producto	HILOS HILADO DE POLIESTER
Nombre Comercial del Producto	HILO TERLENKA
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Poliamida para elaborar productos que requieren resistencia, bolsos, sandalias, elaborados a mano con agujas, Dentro del sector textil se utilizan para artículos de tapicería, alfombras y otro menaje del hogar
Requisitos Específicos del producto	La fibra sintética es una fibra textil que proviene de diversos productos derivados del petróleo.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Cono de 300 gramos

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	39
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	11162109
Nombre del Producto	TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
Nombre Comercial del Producto	ENCAJE
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	El **encaje** puede definirse como un tejido ornamental y transparente, tradicionalmente hecho a mano, que se adorna con bordados. Pieza de tela que sirve para decorar, adornar o terminar productos.
Requisitos Específicos del producto	De acuerdo a su modo de producción, puede diferenciarse entre **encajes a la aguja**, **encajes de bolillos**, **encajes de ganchillos** o
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Madeja de 144 yardas o 130 cm.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

TEM	40
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	13111010
Nombre del Producto	RESINAS NYLON
Nombre Comercial del Producto	NYLON elástico
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	. Fibra utilizada para elaborar pedrería o bisutería El **nylon** es un material parcialmente cristalino que por su proceso de fabricación muestra gran tenacidad y resistencia, características importantes si se usa bajo carga o impacto o temperaturas moderadas
Requisitos Específicos del producto	. Composición. - Multifilamento de poliamida textil mate 100% torcida a 4 cabos. **Nylon**. Las poliamidas, o también conocidas como **nylon**, (PA) son polímeros semicristalinos.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Cono de 250 m

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	41
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	11151604
Nombre del Producto	HEBRA DE POLIAMIDA
Nombre Comercial del Producto	HILO APTAN
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Insumo que se utiliza para armar o coser muñecos. ***Aptan***, un ***hilo*** de nylon lubricado hecho de filamento continuo de nylon 6.6 pre-estabilizado, adecuado para bienes de piel y muchas otras aplicaciones
Requisitos Específicos del producto	Aptan es un ***hilo*** monofilamento hecho de ***poliamida*** (nylon 6.6) para todo tipo de operaciones de costura doble, costura y puntada ciega
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	CONO DE 100 gm

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

TEM	42
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	13111300
Nombre del Producto	ESPUMA
Nombre Comercial del Producto	POMA DE ESPUMA ESPUMA REDONDA
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Producto utilizado para decorar y aplicar técnicas de pintura. Se utiliza en arte, ***artesanía*** y en el modelismo.
Requisitos Específicos del producto	instrucciones ***técnicas*** del proveedor o fabricante. ..... Diámetro ½" Espesor mínimo: 3/64" Forma: ***redondas***, el producto espuma o poma cordón de ***espuma*** de polietileno ***para*** relleno o tapa fondo a base de ***espuma*** ...
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	BOLSA DE 10 UNID

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	43
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	11162126
Nombre del Producto	TELA ACOLCHADA
Nombre Comercial del Producto	TELA ACOLCHADA FLESH
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Material utilizado para elaborar muñequería, Se denomina chifón (del francés chiffon, '**tela**, género') a una **tela** muy liviana, de confección plana balanceada elaborada utilizando hilos crepé
Requisitos Específicos del producto	es una imitación de la tela de lana, pero sintética, de gran aislamiento térmico, fabricada en máquinas circulares. fibra textil 100% poliéster. muy liviana
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	METRO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

EM	44
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	24141604
Nombre del Producto	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
Nombre Comercial del Producto	RELLENO ALGODÓN SILICONADO
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Material utilizado para rellenar muñecos. La **guata** es un material textil no tejido fabricado con filamentos de algodón que se usa principalmente como relleno y aislante térmico.
Requisitos Específicos del producto	Relleno de fibra hueca siliconada relleno de algodón sintético también se conoce como floca para relleno, miraguano sintético o algodón acrílico. Este relleno de alta calidad es extremadamente suave al tacto, está compuesto de fibra hueca siliconada, totalmente cardada, sin olor, 100 % poliéster. Es hipo alergénica, antiestática y antibacteriana, se utiliza para rellenar almohadones de todo tipo; sofás, butacas, sillones, tresillos, divanes, etc.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Bolsa de 6 kilos

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	45
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	31151507
Nombre del Producto	CUERDAD
Nombre Comercial del Producto	CUERDA O PITA PIOLA
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Insumo para elaborar productos hechos a mano con técnica de anudado. Soga delgada y resistente,
Requisitos Específicos del producto	Cuerda delgada o cordel, especialmente el formado por dos o tres cordones retorcidos que se emplea en macramé. Soga delgada y resistente,
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Madejas de 70 metros

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	46
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	31211508
Nombre del Producto	PINTURAS Y TAPAPOROS
Nombre Comercial del Producto	PINTURAS ACRILICAS
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	. pintura que se utiliza para cubrir superficies de proyectos en diferentes materiales La **pintura acrílica** es una clase de pintura que contiene un material plastificado, pintura de secado rápido, en la que los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico. Aunque son solubles en agua, una vez secas son resistentes a la misma. Destaca especialmente por la rapidez del secado. Asimismo, al secar se modifica ligeramente el tono, más que en el óleo
Requisitos Específicos del producto	La pintura acrílica es una clase de pintura que contiene un material plastificado, pintura de secado rápido, en la que los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico. Aunque son solubles en agua.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	FRASCO DE 10 ONZAS

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	47
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	31211704
Nombre del Producto	ACABADOS EN GENERAL
Nombre Comercial del Producto	SELLANTES SELLADOR BASE AGUA
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Líquido para sellar o preparar superficies que se van a decorar
Requisitos Específicos del producto	El **acrílico**, por su parte, está entre las resinas sintéticas más populares. Se utiliza en una gran cantidad de industrias, como la automotriz, la construcción o la **óptica**. El acrílico es el más transparente de los plásticos, tiene alta resistencia a la intemperie y a los impactos y actúa como
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	FRASCO DE 10 ONZAS

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	48
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	31211703
Nombre del Producto	ACABADOS EN GENERAL LACAS
Nombre Comercial del Producto	LACA base agua
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Líquido para sellar superficies ya pintadas y decoradas. En un sentido amplio la **laca** es un término relativamente impreciso para referirse a un líquido de terminación de madera de color claro o coloreado que se seca mediante evaporación del disolvente. A menudo también es un proceso de curado que produce un acabado superficial duro y duradero. Dicho acabado puede ser tanto ultra mate hasta altamente reflejante, y puede ser pulido si se desea. La expresión también se utiliza para "pintura laca", que por lo general hace referencia a una pintura que se seca dando lugar a una superficie por lo general dura y lisa.
Requisitos Específicos del producto	El espray también se utiliza mucho para la realización del **decoupage**, aplicando el barniz a distancia evitamos que el papel o la servilleta que hemos adherido se mueva o se rompa.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Frasco de 120 ml.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	49
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	312119904
Nombre del Producto	APLICADORES DE PINTURA
Nombre Comercial del Producto	BROCHAS BROCHA de pelo de cerda
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Una **brocha** es un instrumento consistente en un conjunto de cerdas unidas a un mango que se utiliza para pintar, maquillarse o para otros fines. Brocha que se utiliza para aplicar sellador, pintura y laca en los productos de madera y cerámica.
Requisitos Específicos del producto	La brocha es una herramienta utilizada para pintar casas tradicionalmente escobilla que recoge reteniendo entre sus fibras un determinado material para luego distribuirlo uniformemente sobre una superficie. Se le conoce de varias maneras la menos común es "brocheta" Este material puede ser líquido o pulverulento como por ejemplo, pintura, barniz, polvos de maquillaje, crema de afeitar, etc. Las brochas se utilizan para diferentes propósitos entre los que destacan la pintura de muros y otras superficies y labores de higiene y embellecimiento.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	UNIDAD DE DOS O TRES PULGADAS

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	50
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60121237
Nombre del Producto	PINTURA DEL AULA Y BELLAS ARTES. MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
Nombre Comercial del Producto	PALETAS PARA MEZCLAR PINTURA O TINTA PALETA
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Recipiente para colocar las pinturas que se van a utilizar para aplicar en proyectos Una **paleta**, en el sentido original de la palabra, es una superficie rígida, plana en la que un pintor arregla y **mezcla** las **pinturas**. ... **Para pintura** en acuarela se utilizan unas con pequeños cuencos realizadas en cerámica, plástico o vidrio
Requisitos Específicos del producto	El tipo más conocido de la **paleta** del pintor, **para pintura** al óleo o acrílico, es un tablero de madera fina, o plástico.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	51
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	44122105
Nombre del Producto	SUMINISTROS DE SUJECION
Nombre Comercial del Producto	ALFILERES O TACHES ALFILER CON CABEZA
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	. Utensilio para sujetar telas, moldes, etc. en la elaboración de proyectos Refiere a un clavo de metal de cuerpo muy delgado, que se utiliza para sostener o enganchar algo. ... Los **alfileres** suelen tener una **cabeza** en un extremo y punta en el otro.
Requisitos Específicos del producto	Los **alfileres** suelen tener una **cabeza** en un extremo y punta en el otro. Esto les permite sostener algo sin que se caiga
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	PAÑO DE 24 UNID

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	52
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60121001
Nombre del Producto	ARTE
Nombre Comercial del Producto	PINTURAS ACRILICAS PINTURA PARA TELA
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Pintura para decorar diferentes materiales con diferentes técnicas Se trata de una técnica **para pintar** sobre **tela** sin imprimar, con colores que son resistentes al agua una vez se han secado
Requisitos Específicos del producto	Las pinturas textiles no son tóxicas Esta pintura textil no es tóxica, es de fácil manejo y aplicación, es resistente a los lavados, mezclables entre sí y de fijación al frío. Existen disponibles varios colores, colores fosforescentes, además de otros elementos como ser el glitter, que es un gel que se aplica solo o mezclado con Textil Color, o como último toque de lustre sobre el diseño. Se puede utilizar con pincel, esponja, con plantillas o directamente del frasco con su aplicador, y no solamente sobre tejidos sino también sobre papel, lienzo, madera, metal y cualquier otra superficie.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Frasco de 120 ml

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	53
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60121229
Nombre del Producto	PINTURA DEL AULA Y BELLAS ARTES. MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
Nombre Comercial del Producto	PINCELES ESPECIALIZADOS PINCEL LINER 20/00
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	pincel delgado para dar acabados o terminaciones pulidas a los proyectos El pincel es una herramienta imprescindible en el arte de los modelos a escala. Si bien es cierto que la mayoría del proceso de pintado se hace con el aerógrafo, el dominio del pincel es importantísimo al momento de detallar el modelo.
Requisitos Específicos del producto	El pelo natural tiene una cubierta exterior que se conoce como cutícula que está cubierta de escamas. Esto ayuda a las cerdas a retener humedad. El Pelo natural también tiene un tubo hueco dentro de cada filamento que se conoce como médula. Esto permite a pelo absorber más líquido. Estas características hacen que el pelo natural sea mucho más absorbente que el pelo sintético, lo que significa que el pelo natural siempre almacenará más pintura. El pelo natural también es más resistente al desgaste.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	54
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60121227
Nombre del Producto	PINTURA DEL AULA Y BELLAS ARTES. MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
Nombre Comercial del Producto	PINCELES ORIENTALES PINCEL CHINO
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Herramienta para pintar decorar y aplicar diferentes técnicas en los proyectos Los pinceles de fibra sintética son menos propensos a ser afectados por los solventes y la pintura. Son más fáciles de limpiar, ya que carecen de las cualidades ultra-absorbentes de las cerdas naturales. Pinceles sintéticos son mucho más duraderos y se adaptan mejor a los diferentes medios.
Requisitos Específicos del producto	Para el modelismo, el material más indicado es el pelo sintético dorado. Las cualidades de este pelo lo hacen muy indicado, en especial su resistencia, ya que el modelismo es muy tosco y los pinceles de pelo natural no duran mucho. Se hace a partir del pelo que crece sobre la vértebra espinal del cerdo. La región de origen determina la calidad del pincel. Los mejores son de China, mientras que el tipo europeo es el de inferior. La punta del pelo tiene una fisura (punta abierta) que hace más suave la punta. Tiene como características más notables las de proporcionar pinceles de pelo áspero y muy elástico.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	55
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60121228
Nombre del Producto	PINTURA DEL AULA Y BELLAS ARTES. MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
Nombre Comercial del Producto	PINCELES DE UTILIDAD PINCELES SUAVES
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Pincel para aplicar pintura y acabados a los proyectos Este es el elemento más importante del pincel. En general existen dos tipos de pelo. El pelo natural de animal y los filamentos sintéticos. Cada tipo de pelo tiene sus propias características por lo que algunos son adecuados para diferentes usos.
Requisitos Específicos del producto	Este es el elemento más importante del pincel. En general existen dos tipos de pelo. El pelo natural de animal y los filamentos sintéticos. Cada tipo de pelo tiene sus propias características por lo que algunos son adecuados para diferentes usos. Este pelo garantiza un gran poder de absorción, una excelente elasticidad que permite que el pelo vuelva siempre a su forma original, y posee gran resistencia que garantiza su larga duración
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Kits de 12 unidades cada uno

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

TEM	56
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60122002
Nombre del Producto	EQUIPO DE TEJIDO, PESPUNTEADO Y COSIDO Y ACCESORIOS
Nombre Comercial del Producto	ACCESORIOS PARA TEJER AGUJA DE CROCHET AMARILLA DOBLE PUNTA
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Herramienta con la que se da forma a las prendas tejidas Las agujas de tejer se consiguen en distintos materiales como metal, plástico, madera y bambú. Cada uno tiene sus propias características. El metal puede ser frío e inflexible para trabajar, pero los puntos se deslizan mejor en comparación con los demás materiales y puede ayudar a trabajar el punto más rápido. Las agujas de madera, bambú o de plástico por otra parte son más cálidos y más flexibles, son suaves y no resbaladizos. Esto resulta bueno para no perder puntos de la aguja.
Requisitos Específicos del producto	Las agujas de crochet, conocidas como ganchillos, tienen entre 12 a 17 cm. de largo, con un gancho en un extremo, que se utiliza para enganchar el hilo, y tirar de él a través de las puntadas. El ganchillo se sostiene por el mango que suele tener una parte plana que sirve de agarre. Algunos diseños tienen en el extremo opuesto del gancho algunos adornos u otro gancho, pero éstos son decorativos y no cumplen ninguna función. En géneros de punto, una aguja de crochet resulta útil para rescatar puntos caídos.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Caja de 25 agujas

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	57
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60122003
Nombre del Producto	EQUIPO DE TEJIDO, PESPUNTEADO Y COSIDO Y ACCESORIOS
Nombre Comercial del Producto	AGUJAS PARA COSER A MANO
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Herramienta para unir piezas en muñequería tejidos y patchwork. Una **aguja** es un filamento de metal, cobre u otro material duro, de tamaño relativamente pequeño, generalmente recto, afilado en un extremo y con el otro acabado en un ojo o asa **para** insertar un hilo. Es empleado desde tiempos prehistóricos **para coser.**
Requisitos Específicos del producto	Las agujas de sastre son muy cortas y con el ojo redondeado, de manera que permiten dar puntadas rápidas y regulares. Su nombre deriva de que son las más utilizadas por los profesionales de la sastrería para los trabajos detallados.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Paño de 25 unidades

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	58
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60122003
Nombre del Producto	EQUIPO DE TEJIDO, PESPUNTEADO Y COSIDO Y ACCESORIOS
Nombre Comercial del Producto	AGUJAS PARA COSER A MANO AGUJA PUNTA ROMA OJO GRANDE
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	La de **punta roma** y ojo largo que se emplea **para** pasar cordones y cintas ... Aguja para decorar o bordar y dar terminaciones a los proyectos elaborados
Requisitos Específicos del producto	Con **punta roma** son adecuadas **para** fibras de punto o **para** hacer punto de cruz y ... Se utilizan **para** puntadas finas y prietas.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Paño de 50 unidades

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	59
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60122901
Nombre del Producto	CUENTAS O ACCESORIOS DE ENHEBRADO DE CUENTAS
Nombre Comercial del Producto	CUENTAS PEQUEÑAS CHAQUIRON
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Insumo para elaborar pulseras, collares y anillos. Se denomina abalorios, cuentas, mostacillas o **chaquiras** a diversos **tipos** de elementos confeccionados en múltiples formas, materiales, colores y diseños utilizados **para** confeccionar collares, pulseras ...
Requisitos Específicos del producto	Los abalorios pueden ser de distintos materiales, colores, formas y calidades. Dentro de la inmensa cantidad de materiales susceptibles de englobarse en el término *abalorio* se están imponiendo los cristales, entre los que destacamos varios tipos: El austríaco, el de Bohemia o "cristal checo" y el de Murano. Aparte de estos tipos, también se están imponiendo los cristales fabricados en Asia. Entre todos ellos, podemos destacar un tipo de cristal austríaco que, por su calidad, brillo y variedad de formas y colores, tiene nombre propio: El cristal de Swarovski.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Kg

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	60
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60122906
Nombre del Producto	CUENTAS O ACCESORIOS DE ENHEBRADO DE CUENTAS
Nombre Comercial del Producto	CUENTAS DE VIDRIO PIEDRA MURANO
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Material para elaborar diferentes proyectos en bisutería y pedrería. Se denomina **abalorios**, **cuentas**, **mostacillas** o **chaquiras** a diversos tipos de elementos confeccionados en múltiples formas, materiales, colores y diseños utilizados para confeccionar collares, pulseras u otros objetos para decoración personal.
Requisitos Específicos del producto	Los abalorios pueden ser de distintos materiales, colores, formas y calidades. Dentro de la inmensa cantidad de materiales susceptibles de englobarse en el término *abalorio* se están imponiendo los cristales, entre los que destacamos varios tipos: El austríaco, el de Bohemia o "cristal checo" y el de Murano. Aparte de estos tipos, también se están imponiendo los cristales fabricados en Asia. Entre todos ellos, podemos destacar un tipo de cristal austríaco que, por su calidad, brillo y variedad de formas y colores, tiene nombre propio: El cristal de Swarovski.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Kg

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	61
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60122908
Nombre del Producto	CUENTAS O ACCESORIOS DE ENHEBRADO DE CUENTAS
Nombre Comercial del Producto	ACCESORIOS DE CUENTAS TERMINACIONES PARA PULSERAS Y COLLARES
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Todo proyecto de bisutería o pedrería tiene para sus acabados terminaciones que relazan su belleza y utilidad. Los cierres pertenecen a la categoría de fornituras, que son accesorios para montar bisutería, zapatos, complementos, etc.
Requisitos Específicos del producto	Podemos usar cierres como los mosquetones con otras finalidades, como para crear charms, o colgantes de poner y quitar, para adornar cadenas de pulseras, collares, mochilas, bolsos, y otros accesorios
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Bolsa por 100 unidades

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	62
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	11151601
Nombre del Producto	HEBRAS
Nombre Comercial del Producto	HILADO DE ALGODÓN TRAPILLO
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Material de algodón utilizado para elaborar tapetes, canastas, zapatos, bolsos. El trapillo de Algodón es ideal para hacer alfombras, bolsos de mano pequeños, cajas y decoración del hogar.
Requisitos Específicos del producto	Es el más común, aunque puede estar compuesto por diferentes porcentajes de algodón y otras fibras. **Es pesado** porque un ovillo grande suele contener unos 100 metros y pesa unos 800/900gr. Si para un bolso usas dos ovillos ya puedes hacer el cálculo de lo que va a pesar.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Kg

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	63
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	52121602
Nombre del Producto	SERVILLETAS
Nombre Comercial del Producto	SERVILLETAS SERVILLETAS DECORATIVAS
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Servilletas utilizadas para decoración en toda clase de proyecto artesanal. Es una de las técnicas de decoración más sencillas y populares. Se basa en el recortado y pegado de imágenes de papel o tela sobre cualquier superficie.
Requisitos Específicos del producto	Pueden aplicarse papel de diversas clases, como servilletas, láminas, papel de regalo, cromos, pero también telas. La tarea se simplifica cuando se emplean servilletas de papel, porque el papel es muy fino y se integra fácilmente a la superficie que trabajamos.
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Paquete por 20 unidades

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	64
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60120000
Nombre del Producto	EQUIPO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ARTE Y MANUALIDADES
Nombre Comercial del Producto	GOMA EVA FOMY
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	El etilvinilacetato (conocido también como **goma EVA**, **foamy**, **fomi**, espumoso o EVA **foam**) es ... También es conocido por su nombre más genérico en inglés, **foamy** (literalmente «espumoso»), **que es** el nombre utilizado Material para elaborar decoraciones con temas para jardines, colegios, oficina etc.
Requisitos Específicos del producto	La incorporación del acetato de vinilo en el proceso de polimerización del etileno produce un copolímero con una cristalinidad más baja que la del homopolímero de etileno común, por lo tanto, estas resinas de más baja cristalinidad tienen temperaturas de fusión y temperaturas de termosello más bajas, y además de reducir la rigidez, resistencia a la tracción y dureza, son más transparentes, más flexibles a baja temperatura y más resistentes a la ruptura y al impacto,
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Lamina de 80X120 cm

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	65
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60121012
Nombre del Producto	ADHESIVOS DECORATIVOS
Nombre Comercial del Producto	ADHESIVOS PEGANTE PARA FOMY
Norma de Calidad	NTC 115, NTC 2403
Generalidades del Producto	Liquido adhesivo con el que se pegan o unen las piezas de un proyecto decorativo en fomi o goma Eva el copolímero EVA, que es blando, de baja temperatura de fusión y frecuentemente pegajoso.
Requisitos Específicos del producto	La incorporación del acetato de vinilo en el proceso de polimerización del etileno produce un copolímero con una cristalinidad más baja que la del homopolímero de etileno común, por lo tanto, estas resinas de más baja cristalinidad tienen temperaturas de fusión y temperaturas de termos ello más bajas, y además de reducir la rigidez, resistencia a la tracción y dureza, son más transparentes, más flexibles a baja temperatura y más resistentes a la ruptura y al impacto,
Empaque y rotulado	Cada rollo debe contener una etiqueta firmemente atada, que contenga la información mínima especificada en la Norma técnica respectiva. Debe entregarse en rollos, que pueden ser empacados en canastas, de acuerdo con los requerimientos de las partes en la negociación.
Presentación	Frasco de 120 ml

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	66
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	PRENSATELA GUIA A 1/4 DERECHO
Calidad	
Generalidades	Un pie prénsatela es una pieza de la máquina de coser que es la encargada de presionar la tela y, junto con el sistema de arrastre manejarla y moverla con toda la precisión para ser cosida y así evitar que se mueva mientras se está cosiendo
Requisitos Específicos	GUIA DE 1/4 DERECHO
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de prénsatela y su medida.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	67
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	PRENSATELA GUIA A 1/16 DERECHO
Calidad	
Generalidades	Un pie prénsatela es una pieza de la máquina de coser que es la encargada de presionar la tela y, junto con el sistema de arrastre manejarla y moverla con toda la precisión para ser cosida y así evitar que se mueva mientras se está cosiendo
Requisitos Específicos	GUIA DE 1/16 DERECHO
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de prénsatela y su medida.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	68
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	PRENSATELA PARA CREMALLERA GUIA DERECHA
Calidad	
Generalidades	Un pie prénsatela es una pieza de la máquina de coser que es la encargada de presionar la tela y, junto con el sistema de arrastre manejarla y moverla con toda la precisión para ser cosida y así evitar que se mueva mientras se está cosiendo
Requisitos Específicos	PRENSATELA PARA CREMALLERA GUIA DERECHA
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de prénsatela y su medida.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	69
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	PRENSATELA PARA CREMALLERA GUIA IZQUIERDA
Calidad	
Generalidades	Un pie prénsatela es una pieza de la máquina de coser que es la encargada de presionar la tela y, junto con el sistema de arrastre manejarla y moverla con toda la precisión para ser cosida y así evitar que se mueva mientras se está cosiendo
Requisitos Específicos	PRENSATELA PARA CREMALLERA GUIA IZQUIERDA
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de prénsatela y su medida.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	70
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	PRENSATELA PARA CREMALLERA DOBLE GUIA
Calidad	
Generalidades	Un pie prénsatela es una pieza de la máquina de coser que es la encargada de presionar la tela y, junto con el sistema de arrastre manejarla y moverla con toda la precisión para ser cosida y así evitar que se mueva mientras se está cosiendo
Requisitos Específicos	PRENSATELA PARA CREMALLERA DOBLE GUIA
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de prénsatela y su medida.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Item	71
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	PRENSATELA PARA CREMALLERA INVISIBLE
Calidad	
Generalidades	Un pie prénsatela es una pieza de la máquina de coser que es la encargada de presionar la tela y, junto con el sistema de arrastre manejarla y moverla con toda la precisión para ser cosida y así evitar que se mueva mientras se está cosiendo
Requisitos Específicos	PRENSATELA PARA CREMALLERA INVISIBLE
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de prénsatela y su medida.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	72
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	PRENSATELA COMPENSADO DERECHO A 1/4 MAQUINA PLANA
Calidad	
Generalidades	Un pie prénsatela es una pieza de la máquina de coser que es la encargada de presionar la tela y, junto con el sistema de arrastre manejarla y moverla con toda la precisión para ser cosida y así evitar que se mueva mientras se está cosiendo
Requisitos Específicos	PRENSATELA COMPENSADO DERECHO A 1/4 MAQUINA PLANA
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de prénsatela y su medida.
Presentación	UNIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Ítem	73
Código UNSPSC	23121600
Nombre del Producto	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
Nombre Comercial del Producto	PRENSATELA TEFLONADO MAQUINA PLANA
Calidad	
Generalidades	Un pie prénsatela es una pieza de la máquina de coser que es la encargada de presionar la tela y, junto con el sistema de arrastre manejarla y moverla con toda la precisión para ser cosida y así evitar que se mueva mientras se está cosiendo
Requisitos Específicos	PRENSATELA TEFLONADO MAQUINA PLANA
Empaque y rotulado	Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del producto. El empaque deberá tener un rotulo donde indique el nombre del producto, el tipo de prénsatela y su medida.
Presentación	UNIDAD