

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<u>ITEM</u>	1
<u>Nombre del Producto</u>	TINTE CAPILAR PERMANENTE
<u>Codificación UNSPSC</u> <u>"COMPRA EFICIENTE"</u>	91101701
Cantidad	120
Unidad de medida	TUBO X 60 GRS O 90 GRS
Calidad	NTC 1689
Generalidades	Libera controladamente el color en la fibra capilar, protegiéndola y reparándola en un mismo paso, obteniendo un color estable, duradero y uniforme. Enriquecido con AminoCystein Intense Repair, que protege la cutícula del cabello. TONOS: Violeta "96" (2), Rojo "95" (2), Plata "94"(1), Azul "93"(2), Amarillo "92"(2), Gris "91"(1), Verde "90" (2)
Requisitos Generales	El producto no podrá ser nocivo para la piel o el medio ambiente. Debe ser estable y de fácil enjuague. Apariencia homogénea, no puede tener olor desagradable, ni alterar la piel normal ni las superficies tratadas, no podrán dejar olor desagradable sobre los objetos lavados. El producto debe tener registro sanitario.
<u>Requisitos Específicos</u>	El producto debe cumplir íntegramente la Norma Técnica Colombiana NTC 1689, establece los requisitos que deben cumplir los cosméticos capilares. Toma de muestras y recepción del producto, ensayos, Empaque y rotulado
Empaque y rotulado	El producto se debe envasar en material, que aseguren su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio. El producto en el rótulo debe contener toda la información técnica y especificaciones requeridas para su uso.
<u>Presentación</u>	a) Tubo de aluminio x 60 grs o 90 grs en crema
<u>Garantías</u>	Especificar un término máximo entre las fechas de vencimiento o de producción y la fecha.
<u>Imágen</u>	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<u>ITEM</u>	2
<u>Nombre del Producto</u>	TINTE CAPILAR EN CREMA SIN AMONIACO
<u>Codificación UNSPSC</u> <u>"COMPRA EFICIENTE"</u>	91101701
Cantidad	120
Unidad de medida	TUBO X 60 GRS O 90 GRS
Calidad	NTC 1689
Generalidades	Los tintes sin amoniaco consiguen un color cuidado y un acabado natural, no contienen amoniaco ni sustancias químicas y proporcionan reflejos brillantes y vibrantes con una cobertura óptima de los cabellos blancos. Un color centelleante en una coloración que cuida y repara tu cabello con. TONOS: magenta(2), fucsia(3), azul(2), verde(2), amarillo(3), rojo(3), naranja(3), violeta(2)
Requisitos Generales	El producto no podrá ser nocivo para la piel o el medio ambiente. Debe ser estable y de fácil enjuague. Apariencia homogénea, no puede tener olor desagradable, ni alterar la piel normal ni las superficies tratadas, no podrán dejar olor desagradable sobre los objetos lavados. El producto debe tener registro sanitario
<u>Requisitos Específicos</u>	El producto debe cumplir íntegramente la Norma Técnica Colombiana NTC 1689, establece los requisitos que deben Cumplir los cosméticos capilares. Toma de muestras y recepción del producto, ensayos, Empaque y rotulado.
Empaque y rotulado	Debe asegurarse la protección del producto hasta su destino. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-1689 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de cosmética capilar.
<u>Presentación</u>	tubo metálico x 60 grs o 90 grs en crema
<u>Garantías</u>	Especificar Tipo De producto, Volumen O Peso Requerido Por Unidad En Unidades Del Sistema Internacional. De Ser Necesario, Para Su Uso Y Conservación, El Comprador Debe Especificar Un Término Máximo Entre Las Fechas De Vencimiento O De Producción Y La Fecha.
<u>Imágen</u>	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<u>ITEM</u>	3
<u>Nombre del Producto</u>	TINTE CAPILAR PERMANENTE MATIZADO
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	91101701
Cantidad	120
Unidad de medida	tubo metálico x 60 grs o 90 grs en crema
Calidad	NTC 1689
Generalidades	Libera controladamente el color en la fibra capilar, protegiéndola y reparándola en un mismo paso, obteniendo un color estable, duradero y uniforme. Enriquecido con AminoCystein Intense Repair, que protege la cutícula del cabello. TONOS: 5RR(3), 6RV(2), 5RV(2), 5UR(2), 8RA(2), 6RA(2), 3F(2), 6F(2), 9C(2), 6C(2), 7CN(2), 10VC(2), 7VC(2), 6MV(2), 4V(2), 4BJ(2), 6V(2), 7D(2), 6NM(2), 5M(2), 5RAD(2), 7RA(2), 5DM(1), 2NV(1), 8VC(1), 1NB(1), 9CN(1).
Requisitos Generales	El producto no podrá ser nocivo para la piel o el medio ambiente. Debe ser estable y de fácil enjuague. Apariencia homogénea, no puede tener olor desagradable, ni alterar la piel normal ni las superficies tratadas, no podrán dejar olor desagradable sobre los objetos lavados. El producto debe tener registro sanitario.
<u>Requisitos Específicos</u>	El producto debe cumplir íntegramente la Norma Técnica Colombiana NTC 1689, establece los requisitos que deben cumplir los cosméticos capilares. Toma de muestras y recepción del producto, ensayos, Empaque y rotulado
Empaque y rotulado	Debe asegurarse la protección del producto hasta su destino. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-1689 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de cosmética capilar
<u>Presentación</u>	Tubo de aluminio x 60 grs o 90 grs.
<u>Garantías</u>	Especificar Tipo De producto, Volumen O Peso Requerido Por Unidad En Unidades Del Sistema Internacional. De Ser Necesario, Para Su Uso Y Conservación, El Comprador Debe Especificar Un Término Máximo Entre Las Fechas De Vencimiento O De Producción Y La Fecha.
<u>Imágen</u>	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<u>ITEM</u>	4
<u>Nombre del Producto</u>	TINTE CAPILAR NATURAL CUBRE CANA
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	91101701
<u>Cantidad</u>	120
<u>Unidad de medida</u>	TUBO X 60 GRS O 90 GRS
<u>Calidad</u>	NTC 1689
<u>Generalidades</u>	<p>Libera controladamente el color en la fibra capilar, protegiéndola y reparándola en un mismo paso, obteniendo un color estable, duradero y uniforme. Enriquecido con AminoCystein Intense Repair, que protege la cutícula del cabello. x100 gr TONOS: 110S(1), 1110(1), 1111(1), 1122(1), 1123(1), 10N(1), 9N(2), 8N(2), 7N(4), 6N(2), 5N(2), 4N(2), 3N(2), 2N(1), 0N(1)</p>
<u>Requisitos Generales</u>	<p>El producto no podrá ser nocivo para la piel o el medio ambiente. Debe ser estable y de fácil enjuague. Apariencia homogénea, no puede tener olor desagradable, ni alterar la piel normal ni las superficies tratadas, no podrán dejar residuos de color u olor desagradable sobre los objetos lavados. El producto debe tener registro sanitario.</p>
<u>Requisitos Específicos</u>	<p>El producto debe cumplir íntegramente la Norma Técnica Colombiana NTC 1689, establece los requisitos que deben cumplir los cosméticos capilares. Toma de muestras y recepción del producto, ensayos, Empaque y rotulado</p>
<u>Empaque y rotulado</u>	<p>Debe asegurarse la protección del producto hasta su destino. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-1689 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de cosmética capilar..</p>
<u>Presentación</u>	Tubo de aluminio x 60 grs o 90 grs.
<u>Garantías</u>	<p>Especificar Tipo De producto, Volumen O Peso Requerido Por Unidad En Unidades Del Sistema Internacional. De Ser Necesario, Para Su Uso Y Conservación, El Comprador Debe Especificar Un Término Máximo Entre Las Fechas De Vencimiento O De Producción Y La Fecha.</p>
<u>Imágen</u>	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<u>ITEM</u>	5
<u>Nombre del Producto</u>	TIJERAS DE CORTE DE CABELLO DESLIZADORAS
<u>Codificación UNSPSC</u> <u>"COMPRA EFICIENTE"</u>	27111531
<u>Cantidad</u>	22
<u>Unidad de medida</u>	Unidad
<u>Calidad</u>	NTC 2114
<u>Generalidades</u>	Tijeras de peluquería: los actuales avances tecnológicos integrados permiten fabricar tijeras de más dureza y precisión. Podemos distinguir entre tijeras de corte, tijeras de esculpir y tijeras de entresacar.
<u>Requisitos Generales</u>	Debe ser de acero inoxidable, recubierta de titanio, fácil esterilización y de diseño ergonómico
<u>Requisitos Específicos</u>	Apariencia: hechas en acero inoxidable recubiertas en titanio de color azul. Composición: acero y titanio.
<u>Empaque y rotulado</u>	Vienen en empaque plástico, estuche de pasta o solas. algunas vienen con rotulo de mantenimiento
<u>Presentación</u>	Unidad
<u>Garantías</u>	Vencimiento: Mínimo 2 años en condiciones normales. Solo por daño de fábrica pero eso de observa en el momento de la compra.
<u>Imágen</u>	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<u>ITEM</u>	6
<u>Nombre del Producto</u>	GUANTES DE NITRILO LARGOS RESISTENTES A LOS QUÍMICOS CAPILARES
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	46181541
<u>Cantidad</u>	100
<u>Unidad de medida</u>	Caja x 100 unidades
<u>Calidad</u>	NTC 1726
<u>Generalidades</u>	Prenda de uso industrial que cubre la mano con una funda para cada dedo, elaborada en nitrilo
<u>Requisitos Generales</u>	El guante debe permitir que el usuario pueda realizar normalmente sus actividades obteniendo la protección deseada. Los guantes deben estar elaborados en nitrilo.
<u>Requisitos Específicos</u>	Los guantes deben cumplir con la NTC 1726 que requisitos que deben cumplir los guantes de nitrilo sin forrar o revestidos, utilizados en tareas de peluquería.
<u>Empaque y rotulado</u>	El producto debe ser empacado de tal forma que no altere el material del cual está elaborado y conservarlo durante el transporte y almacenamiento. El rotulado debe contener: Nombre del fabricante, material del cual está elaborado, dirección de fabricante, país de origen y número del lote
<u>Presentación</u>	Caja de 100 unidades
<u>Garantías</u>	Especificar Tipo de guante y talla, si es necesario especificar otras características adicionales. El comprador podrá especificar las garantías del producto que considere pertinentes para la negociación.
<u>Imágen</u>	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<u>ITEM</u>	7
<u>Nombre del Producto</u>	SECADOR PARA CABELLO
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	52141703
<u>Cantidad</u>	20
<u>Unidad de medida</u>	Unidad
<u>Calidad</u>	NTC 5976
<u>Generalidades</u>	Equipo profesional para secado, accesorios boquillas y difusor y de 110 voltios. Secador con cordon tubular, de 2200 watts de salida color negro
<u>Requisitos Generales</u>	Versión de Tamaño Estándar Color negro - Motor AC de 2200 Watts de alto rendimiento. - 6 ajustes de temperatura/velocidad - Cable anti-enredo de 2.74 m - Rejilla hecha con Nano Titanio - Generador de iones con tres puertos -Botón turbo
<u>Requisitos Específicos</u>	Versión de Tamaño Estándar Color negro. - Motor AC de 2200 Watts de alto rendimiento. - 6 ajustes de temperatura/velocidad - Cable anti-enredo de 2.74 m - Rejilla hecha con Nano Titanio - Generador de iones con tres puertos -Botón turbo
<u>Empaque y rotulado</u>	Empacado en caja de cartón con sistema de protección del equipo para el transporte. Instrucciones de uso. Información de voltaje. Riesgos.
<u>Presentación</u>	Empacado en caja de cartón con rotulado.
<u>Garantías</u>	Garantía mínimo de un año y con verificación de uso en el momento de la entrega
<u>Imágen</u>	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<u>ITEM</u>	8
<u>Nombre del Producto</u>	MÁQUINA PARA CORTE DE CABELLO
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	27111500
<u>Cantidad</u>	20
<u>Unidad de medida</u>	Unidad
<u>Calidad</u>	NTC 5976
<u>Generalidades</u>	Electricidad 110 v, cordón eléctrico tubular, con accesorios de guías milimétricas, cabezal cortante con acabado cromado de alta calidad.
<u>Requisitos Generales</u>	Potente Motor Magnético corta 2 veces más rápido que otras rasuradoras, no se calienta después de un uso prolongado. Es capaz de cortar el pelo profundamente desde sus raíces por lo tanto ofrece un afeitado muy similar a la proporcionada por una maquinilla de afeitar manual
<u>Requisitos Específicos</u>	Debe cumplir con las NTC 5976, Máquina de cordón tubular de 9000 rpm
<u>Empaque y rotulado</u>	El producto se debe empaquetar en caja de cartón con embalaje plástico para asegurar su conservación durante el almacenamiento, transporte. , marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
<u>Presentación</u>	Unidad
<u>Garantías</u>	En la negociación se debe especificar detalladamente color, potencia, manual de uso y garantía. contenido por unidad de empaque, unidad de empaque y tipo de empaque.
<u>Imagen</u>	

**FICHA TECNICA DE PRODUCTO**

ITEM	9
Nombre del Producto	TAPABOCAS
Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"	42131606
Cantidad	30
Unidad de medida	Caja
Calidad	NTC 1733 Higiene y seguridad. Equipos de protección respiratoria
Generalidades	Tapabocas de poro cerrado color azul con sujetadores elásticos
Requisitos Generales	<p>Las partes del tapabocas deben estar unidas y aseguradas firmemente. De su uso adecuado no pueden presentarse desprendimientos, desajustes u otro tipo de defectos por ensamble inadecuado. Debe tener una adecuada presentación para su uso. Sus superficies deben tener un aspecto limpio, ser uniformes, tanto en color como en su textura, libres de astillas, rupturas, fisuras u otras imperfecciones. Los cauchos deben tener suficiente resistencia a la fricción para garantizar su durabilidad. Los materiales y diseño del tapabocas deben garantizar la completa protección para impedir el paso de partículas perjudiciales para la salud de los humanos. El tapabocas debe encontrarse libre de asperezas, elementos abrasivos o pegajosos. Si almohadillale tapabocas es utilizado de forma adecuada, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, no podrá transmitir partículas perjudiciales por los materiales utilizados en ellos. Los tapabocas deben estar limpios y no presentar ningún tipo de defecto en el momento de la entrega. Los materiales con que está elaborada no pueden ser tóxicos a los seres humanos. De material filtro, con dos cauchos laterales ajustables al tamaño de la cabeza puede ser cóncavo o plano. Que ofrezca protección contra las partículas del exterior. Que el ajuste de los cauchos laterales sea el adecuado. Que sea cóncavo o plano.</p>
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas y en su totalidad con la NTC 1733 Higiene y seguridad. Equipos de protección respiratoria

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Empaque y rotulado	Cajas x 100 unidades Empacado en cajas de cartón o estuche plástico que garantice la calidad y conservación del producto durante su almacenamiento y transporte. El rotulado debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción o número de lote.
<u>Presentación</u>	cajas x 100 unidades
<u>Garantías</u>	El comprador deberá definir el material, color, dimensiones y gramaje de los tapabocas.
<u>Imágen</u>	

**FICHA TECNICA DE PRODUCTO**

ITEM	10
Nombre del Producto	FRASCO POR LITRO DE GEL ANTI BACTERIAL
Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"	53131626
Cantidad	5
Unidad de medida	Litro
Calidad	Norma Técnica Colombiana. NTC 5465 requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de aseo y limpieza de uso doméstico.
Generalidades	El gel antibacterial es un producto antiséptico que se emplea como desinfectante, no requiere enjuague, es un producto que elimina gérmenes al contacto, la mayoría de los geles están elaborados a base de alcohol, adicionado con bactericidas, humectantes y emolientes hipoalérgicos.
Requisitos Generales	El gel antibacterial contiene agua, humectantes, emolientes, aromatizantes y aceites esenciales. Existen diferentes tipos de ingredientes activos, los que se pueden encontrar; Alcohol isopropílico, etílico o propílico, algunos contienen cloruro de benzalconio y triclosan. Algunos geles antibacteriales se pueden contener diferentes tipos de aromatizantes, así mismo algunos contienen.
Requisitos Específicos	Debe cumplir con las siguientes especificaciones: • pH: 6 – 8.5 • Viscosidad: 10.000 Cps. • % de ingrediente activo: 60% 80%. El producto debe contar con registro sanitario.
Empaque y rotulado	El rótulo debe indicar como mínimo: nombre del producto, marca comercial, nombre del productor, contenido neto en unidades del Sistema Internacional, concentración, vía de obtención, número de lote, fecha de producción, fecha de vencimiento, país de origen, pictogramas de seguridad, frases de riesgo y frases de seguridad, según corresponda. El envase/empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte y expendio. El almacenamiento se debe hacer separadamente de sustancias incompatibles. Mantener en un lugar bien ventilado, fresco y seco, lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos solares. Los contenedores deben permanecer siempre bien cerrados, ajustados y protegidos de cambios extremos de temperatura y de daños físicos. El producto deberá cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza.
Presentación	El producto se comercializará en las presentaciones que requiera el mercado de acuerdo con su contenido neto, expresado en unidades de masa del Sistema Internacional, frasco por Litro.
Garantías	En la negociación se debe especificar detalladamente composición, el tipo de ingrediente activo, el tipo de aromatizante, contenido por unidad de empaque, unidad de empaque y tipo de empaque. El comprador deberá exigir que el producto cuente con registro sanitario. Para productos importados el comprador exigirá la declaración de importación del producto. De ser necesario, para su uso FICHA TECNICA DE PRODUCTO CODIGO: ST-CA-01-FT-01 VIGENCIA DESDE: 17/06/2010 VERSION:2 Página 1 de 2 y conservación, el comprador podrá especificar el término máximo entre las fechas de vencimiento o de producción y la fecha de entrega del producto.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<u>Imágen</u>	
---------------	--

<u>ITEM</u>	11
<u>Nombre del Producto</u>	TOALLAS DESCHABLES PARA CABELLO
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	14111703
<u>Cantidad</u>	40
<u>Unidad de medida</u>	Paquete por 80
<u>Calidad</u>	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica y la NTC 4571.
<u>Generalidades</u>	Papel absorbente, suave y desechable utilizado para la higiene humana.
<u>Requisitos Generales</u>	Debe contar con registro sanitario. Las toallas de mano deben ser 100 % biodegradable, sin olores extraños, sin impurezas, y no contener sustancias declaradas como peligrosas. Las toallas de papel deben ser elaboradas en fibras de celulosa provenientes de pulpa virgen o reciclada o una mezcla de estas.
<u>Requisitos Específicos</u>	Las toallas desechables para cabello deben cumplir con las especificaciones de resistencia, humedad, y demás requisitos que establece la Norma Técnica Colombiana, NTC 4571. Deben ser ecológicas. Dispensador las toallas deben venir 80 por unidad.
<u>Empaque y rotulado</u>	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación.
<u>Presentación</u>	Paquete por 80
<u>Garantías</u>	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica y la NTC 4571.

**FICHA TECNICA DE PRODUCTO**

ITEM	12
Nombre del Producto	SHAMPOO PARA EL CABELLO
Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"	91101701
Cantidad	10
Unidad de medida	Galón plástico x 3000 ml con ph neutro sin sal
Calidad	NTC 1689 Todas las materias primas que se adicionen al champú deben ser de uso permitido por los organismos competentes del Estado. NTC 4817 La determinación de los ingredientes activos anticaspa o control caspa debe cumplir con el ensayo de la Norma.
Generalidades	El champú es un producto para el cuidado del cabello, usado para limpiarlo de suciedad, la grasa formada por las glándulas sebáceas, escamas de piel y en general partículas contaminantes que gradualmente se acumulan en el cabello.
Requisitos Generales	Debe tener olor agradable de presentación homogénea en su color y consistencia. Debe ser tensoactivo (producir espuma en contacto con el agua). Si su forma de presentación es líquido transparente, al ser examinado visualmente debe estar exento de cualquier tipo de sedimento. Si el producto se presenta en forma de emulsión, gel, dispersión o suspensión, debe ser homogéneo y no debe tener signos visibles de separación. Todas las materias primas que se adicionen al champú deben ser de uso permitido por los organismos competentes del Estado. Todos los ingredientes activos anticaspa o control caspa adicionados a la formulación deben estar incluidos en listas internacionales que avalen tal función.
Requisitos Específicos	Debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica colombiana NTC 1689, que establece los requisitos mínimos que deben cumplir el champú para uso personal. El producto debe contar con registro sanitario, el producto debe contar con consistencia homogénea y olor agradable, presentar buenas características de lavado sin alterar la piel normal. No puede contener sustancias peligrosas para el medio ambiente, debe ser biodegradable, no tóxico ni inflamable.
Empaque y rotulado	Debe estar envasado de forma tal que se conserve su calidad durante su almacenamiento y transporte. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5465, que establece los requisitos de etiquetado de los productos de aseo y limpieza.
Presentación	Galón x 3000 ml.
Garantías	El comprador requerirá que el producto cuente con registro sanitario. En caso de requerir compra por marca, el comprador deberá contar con la justificación técnica que le permita hacerlo. El comprador requerirá que el vendedor se encuentre a paz y salvo con el pago del impuesto al consumo de licores. Si se requiere para su uso y conservación, el comprador podrá especificar el término máximo entre las fechas de vencimiento o de producción y fecha de entrega del producto. Para productos importados el comprador exigirá la declaración de importación del producto. El comprador en la negociación deberá indicar la cepa, el país de origen, los grados alcoholimétricos y si el producto es seco o dulce.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO



<u>ITEM</u>	13
<u>Nombre del Producto</u>	ACONDICIONADOR PARA CABELLO
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	91101701
<u>Cantidad</u>	10
<u>Unidad de medida</u>	Galon plástico x 3000 ml con ph neutro sin sal
<u>Calidad</u>	Norma Técnica Colombiana NTC3928. Productos acondicionadores para el cabello. Norma Técnica Colombiana NTC4833. Métodos de ensayo microbiológicos para productos cosméticos. Norma Técnica Colombiana NTC 5218. Requisitos para el rotulado de productos cosméticos
<u>Generalidades</u>	Un acondicionador para cabello es una preparación cosmética especialmente formulada con uno o más ingredientes activos, destinados a restablecer, mantener o mejorar diversas características deseables del cabello tales como brillo, manejabilidad, suavidad y volumen entre otros. Hay tres tipos de acondicionadores: • Hidratantes. • Desenredantes. • Reconstituyentes
<u>Requisitos Generales</u>	El acondicionador para cabello debe: • Contener sustancias que eliminen las cargas electrostáticas del cabello facilitando su manejo. • Cumplir con las especificaciones de la formula legalmente registrada ante el Invima. Todas las materias primas especialmente las fragancias y colorantes que se adicionen, deben ser de uso permitido por los organismos competentes del estado. El acondicionador dependiendo del tipo puede contener entre otros: agua, agente tensoactivo catiónicos, disolventes orgánicos, humectantes, acidificantes, proteínas hidrolizadas, agentes lubricantes, emolientes, aromatizantes
<u>Requisitos Específicos</u>	Corregir las imperfecciones de la fibra capilar } Hidratar y Humectar. } Controlar el volumen } Realinear la fibra capilar para conseguir: Liso o Rizos Definidos.
<u>Empaque y rotulado</u>	El producto debe envasarse en recipientes de un material, el cual no permita la alteración de sus características básicas y asegure su conservación. El envase debe estar sellado de manera conveniente para su comercialización. El producto debe llevar un texto legible que incluya la siguiente información Nombre del producto. • Número de registro sanitario. • Número del lote de fabricación. • Contenido. • País y ciudad de fabricación. • Fabricación o importador y domicilio. • Modo de uso. En formulación especificar agua en caso de contacto con una mucosa. • Advertencias. • Formula cualitativa lavadodel producto. El rótulo no debe presentar leyendas de significado,

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

	descripción de características del producto que no puedan ser debidamente comprobadas. El rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos.
<u>Presentación</u>	Frasco de 3000 ml
<u>Garantías</u>	En la negociación se debe especificar el tipo de acondicionador, contenido por unidad de empaque y tipo de empaque. Para productos importados El comprador exigirá la declaración de importación del producto. El comprador deberá exigir que el producto cuente con registro sanitario vigente. De ser necesario, para su uso y conservación, el comprador podrá especificar el término máximo entre las fechas de vencimiento o de producción y la fecha de entrega del producto.
<u>Imágen</u>	

TEM	14
Nombre del Producto	CARBOSISTEINA ALISADO PERMANENTE
Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"	91101701
Cantidad	10
Unidad de medida	Unidad x 1000 ml
Calidad	Norma Técnica Colombiana NTC3928. Productos acondicionadores para el cabello. Norma Técnica Colombiana NTC4833. Métodos de ensayo microbiológicos para productos cosméticos. Norma Técnica Colombiana NTC5218. Requisitos para el rotulado de productos cosméticos
Generalidades	Un acondicionador para cabello es una preparación cosmética especialmente formulada con uno o más ingredientes activos, destinados a restablecer, mantener o mejorar diversas características deseables del cabello tales como brillo, manejabilidad, suavidad y volumen entre otros. Hay tres tipos de acondicionadores: • Hidratantes. • Desenredantes. • Reconstituyentes
Requisitos Generales	El producto para cabello debe: • Contener sustancias que eliminen las cargas electrostáticas del cabello facilitando su manejo. • Cumplir con las especificaciones de la fórmula legalmente registrada ante el Invima. Todas las materias primas especialmente las fragancias y colorantes que se adicionen, deben ser de uso permitido por los organismos competentes del estado.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

	El acondicionador dependiendo del tipo puede contener entre otros: agua, agentes tensoactivos catiónicos, disolventes orgánicos, humectantes, acidificantes, proteínas hidrolizadas, agentes lubricantes, emolientes, aromatizantes
Requisitos Específicos	Producto libre de formol
Empaque y rotulado	El producto se debe distribuir en envases adecuados para el consumo y conservación. Los envases deben disponer de un adecuado cierre o tapa, y sellado de tal manera que se garantice la inviolabilidad del recipiente y las características del producto.
Presentación	El producto se comercializará en las presentaciones que requiera el mercado de acuerdo con su contenido neto, expresado en unidades de volumen del sistema internacional.
Garantías	El comprador requerirá que el producto cuente con registro sanitario. En caso de requerir compra por marca, el comprador deberá contar con la justificación técnica que le permita hacerlo. Si se requiere para su uso y conservación, el comprador podrá especificar el término máximo entre las fechas de vencimiento o de producción y la fecha de entrega del producto.
Imágen	

<u>ITEM</u>	15
<u>Nombre del Producto</u>	OXIDANTE EN CREMA (para tinturas capilares).
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	91101701
<u>Cantidad</u>	40
<u>Unidad de medida</u>	Galón x 3000 ml de 10 volúmenes
<u>Calidad</u>	NTC 4 x 3571
<u>Generalidades</u>	El peróxido de Hidrógeno o Agua Oxigenada como se conoce comúnmente es un agente oxidante fuerte, relativamente fácil de manejar, es producido a partir de gas de hidrógeno y oxígeno del aire mediante el método AO (Oxidación de Antraquinona). El peróxido de hidrógeno se comercializa en distintas soluciones acuosas al 50%, en peso como Grado Químico y grado Alimenticio y al 35%, 50%, 60% y 70% en peso como Grado Técnico.
<u>Requisitos Generales</u>	Galón x 3000ml de 10 volúmenes 10 unidades Galón x 3000ml de 20 volúmenes 10 unidades Galón x 3000ml de 30 volúmenes 10 unidades Galón x 3000ml de 40 volúmenes 10 unidades
<u>Requisitos Específicos</u>	En la industria química el peróxido de hidrógeno juega un importante papel tanto en aplicaciones orgánicas como inorgánicas. Un ejemplo es la fabricación de peroxigenados, tales como peróxidos, perboratos y percarbonatos.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Empaque y rotulado	El producto se debe empaquetar en material plástico que garantice la conservación del producto durante el transporte y almacenamiento. Las especificaciones del rotulo deben de indicar manejo profesional y por accidental.
<u>Presentación</u>	Galón x 3000 ml
<u>Garantías</u>	En las negociaciones deberá estar el producto con sello de seguridad en la tapa, el producto debe tener el nombre de la empresa y registro invima.
<u>Imágen</u>	

<u>ITEM</u>	16
<u>Nombre del Producto</u>	FIJADOR FUERTE PARA EL CABELLO
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	43372
<u>Cantidad</u>	20
<u>Unidad de medida</u>	Lata por 200ml, en crema consistente
<u>Calidad</u>	DECRETO 677 DE 1995 - Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia
<u>Generalidades</u>	El fijador para el pelo, LACA para el pelo es un producto químico empleado para mantener el peinado, fijando el cabello en una posición determinada por la acción de sus estructuras viscosas o cristalizantes. En algunos casos brinda una apariencia húmeda al cabello. Brinda fijación y volumen al cabello.
<u>Requisitos Generales</u>	EL producto debe estar libre de cualquier material extraño, que represente riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Los productos se deben fabricar de acuerdo con las regulaciones de fabricación de productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico nacionales vigentes. El fijador no puede tener olor desagradable
<u>Requisitos Específicos</u>	El producto debe contar con registro sanitario que permita su comercialización al interior del país. El registro sanitario debe estar vigente, tanto al momento de la negociación, como al momento de la entrega del producto.
<u>Empaque y rotulado</u>	El envase y rotulado deben cumplir con lo establecido en el registro sanitario.
<u>Presentación</u>	Envase en aluminio, con válvula spray, empacado a presión por 200 ml.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<u>Garantías</u>	El comprador deberá establecer como mínimo el tipo de fijador, el nivel de fijación, la presentación y en caso de requerir aditivos o propiedades especiales debe especificarlas.
<u>Imágen</u>	

<u>ITEM</u>	17
<u>Nombre del Producto</u>	POLVO DECOLORANTE PARA EL CABELLO.
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	91101701
<u>Cantidad</u>	30
<u>Unidad de medida</u>	500 gramos
<u>Calidad</u>	Norma Técnica Colombiana NTC 5218 para cosméticos. . Información del rotulado de productos capilares.
<u>Generalidades</u>	<p>POLVO DECOLORANTE. Decolorante en polvo para LA REALIZACION DE MECHAS Y RAYITOS en el cabello.</p> <p>Tecnología italiana</p> <p>- no volátil</p> <p>- trató más suave del cabello</p> <p>- excelente poder de aclaración</p>
<u>Requisitos Generales</u>	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.
<u>Requisitos Específicos</u>	Debe cumplir Norma Técnica Colombiana NTC 5218 para cosméticos. . Información del rotulado de productos capilares.
<u>Empaque y rotulado</u>	Debe cumplir con lo establecido en la NTC 5218. El rotulado debe indicar como mínimo: fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto, fecha de producción y número de lote. El empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte y expendio.
<u>Presentación</u>	Empacado en bolsa sellada, con cuchara medidora, en tarro con tapa metálico o plástico x 500 grs.
<u>Garantías</u>	El producto debe cumplir con las especificaciones técnicas de presentación y características solicitadas.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO



<u>ITEM</u>	18
<u>Nombre del Producto</u>	MÁQUINA PARA CORTE DE CABELLO
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	91101701
<u>Cantidad</u>	20
<u>Unidad de medida</u>	Unidad
<u>Calidad</u>	NTC 5976
<u>Generalidades</u>	Electricidad 110 v, Maquina profesional con cordón tubular, con accesorios y 9000 rpm.
<u>Requisitos Generales</u>	Potente Motor Magnético v5000 corta 2 veces más rápido que otras rasuradoras, no se calienta después de un uso prolongado. Es capaz de cortar el pelo profundamente desde sus raíces por lo tanto ofrece un afeitado muy similar a la proporcionada por una maquinilla de afeitado manual
<u>Requisitos Específicos</u>	Debe cumplir con las NTC 5976
<u>Empaque y rotulado</u>	El producto se debe empaquetar en caja de cartón con embalaje plástico para asegurar su conservación durante el almacenamiento, transporte. El rotulado debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
<u>Presentación</u>	Unidad en empaque plástico con accesorios
<u>Garantías</u>	En la negociación se debe especificar detalladamente color, potencia, manual de uso y garantía. Contenido por unidad de empaque.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO



<u>ITEM</u>	19
<u>Nombre del Producto</u>	LACA LIQUIDA EXTRA FUERTE.
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	91101701
Cantidad	15
Unidad de medida	Tarro por 1000 ml
Calidad	NTC 5976
Generalidades	El fijador para el pelo, LACA para el pelo es un producto químico empleado para mantener el peinado, fijando el cabello en una posición determinada por la acción de sus estructuras viscosas o cristalizantes. En algunos casos brinda una apariencia húmeda al cabello. Brinda fijación y volumen al cabello.
Requisitos Generales	El producto para cabello debe: <ul style="list-style-type: none"> • Contener sustancias que eliminen las cargas electrostáticas del cabello facilitando su manejo. • Cumplir con las especificaciones de la formula legalmente registrada ante el Invima. Todas las materias primas especialmente las fragancias y colorantes que se adicionen, deben ser de uso permitido por los organismos competentes del estado. El acondicionador dependiendo del tipo puede contener entre otros: agua, agentes tensoactivos catiónicos, disolventes orgánicos, humectantes, acidificantes, proteínas hidrolizadas, agentes lubricantes, emolientes, aromatizantes
<u>Requisitos Específicos</u>	El comprador deberá establecer como mínimo el tipo de fijador, el nivel de fijación, la presentación y en caso de requerir aditivos o propiedades especiales debe especificarlas.
Empaque y rotulado	Tarro de 1000 ml
<u>Presentación</u>	En Tarro 1000 ml
<u>Garantías</u>	En la negociación se requiere establecer fechas de vencimiento y rotulaciones de los productos.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<u>Imágen</u>	
---------------	---

<u>ITEM</u>	23
<u>Nombre del Producto</u>	TIJERA ELECTRICA PARA CORTE
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	27111531
<u>Cantidad</u>	10
<u>Unidad de medida</u>	Unidad
<u>Calidad</u>	NTC 5976
<u>Generalidades</u>	Equipo profesional para corte de horquilla de las puntas del cabello, de batería recargable
<u>Requisitos Generales</u>	Aparato eléctrico que corte las puntas con roquilla sin afectar el largo
<u>Requisitos Específicos</u>	Batería de 2000mAh, Mas potencia Terminación de color brillante negro rojo Cuchillos de alta durabilidad
<u>Empaque y rotulado</u>	Empacado en caja de cartón con sistema de protección del equipo para el transporte. Instrucciones de uso. Información de voltaje. Riesgos.
<u>Presentación</u>	Equipo profesional para corte de horquilla de las puntas del cabello
<u>Garantías</u>	Garantía mínimo de un año y con verificación de uso en el momento de la entrega
<u>Imágen</u>	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<u>ITEM</u>	24
<u>Nombre del Producto</u>	OLLA PARA DERRETIR CERA DE PARAFINA
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	5
Cantidad	91101701
Unidad de medida	Unidad
Calidad	NTC 5976
Generalidades	Equipo profesional para hidratación de la piel de manos y pies
Requisitos Generales	Aparato eléctrico que derrita cera de parafina, que tenga espacios para pies también, con tapa, cordón para conectar, termostato.
<u>Requisitos Específicos</u>	Voltaje 110V AC 60HZ Ofrece dos niveles de temperatura HIGH y LOW. Derrite la cera a una temperatura de 65°C – 55°C
Empaque y rotulado	Empacado en caja de cartón con sistema de protección del equipo para el transporte. Instrucciones de uso. Información de voltaje. Riesgos.
<u>Presentación</u>	Empacado en caja de cartón y embalaje con rotulado.
<u>Garantías</u>	Garantía mínimo de un año y con verificación de uso en el momento de la entrega
<u>Imagen</u>	

<u>ITEM</u>	25
<u>Nombre del Producto</u>	Plancha para pelo de alta gama.
<u>Codificación UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"</u>	91101701
Cantidad	10
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Calidad	NTC 5976
Generalidades	Equipo profesional para el alisado profesional para el cabello. Doble función; permite alisar o rizar el cabello con máxima facilidad y eficacia.
Requisitos Generales	Fabricada con los materiales más avanzados y equipada con funciones innovadoras que redefinen la facilidad de uso, la excelencia y el rendimiento, para convertirla en la más novedosa herramienta para los estilistas. Doble función; permite alisar o rizar el cabello con máxima facilidad y eficacia. Placas de Nano Titanio de calidad aeronáutica proporcionan una conducción térmica superior, dejando el cabello sedoso, acondicionado y brillante.
<u>Requisitos Específicos</u>	Pro Nano Titanio Optima 3000, una plancha alisadora de acero inoxidable con placas de nano titanio de 32 mm Calienta hasta 465 °F, es más resistente y duradero, según la información oficial. Cordón tubular.
Empaque y rotulado	Empacado en caja de cartón con Sistema de protección del equipo para el transporte. Instrucciones de uso. Información de voltaje. Riesgos.
<u>Presentación</u>	Empacado en caja de cartón y embalaje con rotulado.
<u>Garantías</u>	Garantía mínimo de un año y con verificación de uso en el momento de la entrega
<u>Imágen</u>	

<u>ITEM</u>	26
<u>Nombre del Producto</u>	KERATINA SELLADOR DE CUTÍCULA.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<u>Codificación UNSPSC</u> <u>"COMPRA EFICIENTE"</u>	91101701
Cantidad	10
Unidad de medida	Botella envase plástico, cremoso o 500 ml
Calidad	NTC 5976
Generalidades	Producto profesional para el alisado el cabello. Baja el frizz, alisa la onda un 80% y da brillo a la fibra capilar.
Requisitos Generales	Que alise la fibra capilar, de brillo y lozanía después de la ionización
<u>Requisitos Específicos</u>	El Tratamiento De Keratina está formulado con Aceite de Argán, Manteca de Karité y Keratina. Actúa sobre el cabello con 3 potentes reparadores: Argán para fortalecer y suavizar, Karité para restaurar la estructura capilar y Keratina para regenerar y reparar el cabello en profundidad, restableciendo la keratina perdida. Con vitaminas A, B y E.
Empaque y rotulado	Empacado en botella plástica, con rotulo de manejo del producto, registro invima.
<u>Presentación</u>	Botella x 500 ml
<u>Garantías</u>	Producto registrado.
<u>Imágen</u>	