



REGIONAL NARIÑO

ESTUDIOS DE MERCADO

Centro Internacional de Producción Limpia Lope

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través de la dependencia de compras del SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca Públicamente a todos los interesados a participar con sus pre cotizaciones, como parte del Estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por OBJETO: Adquisición de señalización y letreros de identificación de los diferentes ambientes del Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño.

La pre cotización solicitada servirá de base para los estudios previos y por lo tanto no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente no obliga a ninguna de las partes.

Se solicita registrar sus precotizaciones al siguiente contacto:

Correo: compraspasto@sena.edu.co



Si usted considera, puede enviar su precotización digitalizada por correo electrónico mediante un formato PDF, Archivo en Excel, en Ningún caso se acepta archivos comprimidos.

Dirección radicación correspondencia: Oficina Administración Documental SENA Regional Nariño, Calle 22 No. 11 -E – 05 Vía Oriente, Oficina de Compras.

FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 22 de noviembre de 2019 al 25 de noviembre de 2019, hasta las 6 p.m.

Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

1. DESCRIPCION DE LOS OBJETOS A PRECOTIZAR

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTOS	IMAGEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Señalización en forma rectangular. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal) Material polímero semirrígido con impresión en material fotoluminiscense, con medidas de 60 cm de alto y 20 cm de ancho, 2 mm de grosor y 30 cm de alto y 20 cm de ancho, 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial). Ruta de evacuación direccionalidad izquierda e instalación.		200	UNIDAD
2	Señalización en forma rectangular. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal) Material polímero semirrígido con impresión en material fotoluminiscense, con medidas de 60 cm de alto y 20 cm de ancho, 2 mm de grosor y 30 cm de alto y 20 cm de ancho, 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial). Ruta de Evacuación direccionalidad derecha, e instalación.		200	UNIDAD

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Nariño/Centro Internacional de producción limpia- Lope


Calle 22 11E-05 Vía Oriente PBX: 7303324 – 7304656 FAX: 7309120

San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

GD-F-011 V01



3	Señalización en forma rectangular. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal) Material polímero semirrígido con impresión en material fotoluminiscente, con medidas de 60 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Salida de Emergencia, e instalación.		100	UNIDAD
4	Señalización en acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Ducha de Emergencia, e instalación.		10	UNIDAD
5	Señalización en acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Lavaojos de Emergencia, e instalación.		10	UNIDAD
6	Señalización en acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Botiquín, e instalación.		100	UNIDAD
7	Señalización en acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Camilla de Emergencia, e instalación.		50	UNIDAD
8	Señalización en forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) (para extintor de Gas Carbónico), e instalación.		60	UNIDAD
9	Señalización en forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) (Para extintor tipo ABC), e instalación.		30	UNIDAD



10	Señalización en forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) (para extintor tipo K), e instalación.		8	UNIDAD
11	Señalización en forma cuadrada. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Peligro Riesgo Eléctrico, e instalación.		50	UNIDAD
12	Señalización en forma rectangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Precaución Proyección de Partículas, e instalación.		20	UNIDAD
13	Señalización en forma rectangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Peligro Materiales Inflamables, e instalación.		10	UNIDAD
14	Señalización en forma rectangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Peligro Productos Químicos, e instalación.		40	UNIDAD
15	Señalización en forma rectangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Peligro Ruido, e instalación.		15	UNIDAD
16	Señalización en forma rectangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Peligro Riesgo de Atrapamientos.		50	UNIDAD



17	Señalización en forma rectangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Riesgo de Explosión, e instalación.		15	UNIDAD
18	Señalización en forma rectangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Cuidado Piso Resbaloso.		5	UNIDAD
19	Señalización en forma rectangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Peligro Alta Temperatura, e instalación.		5	UNIDAD
20	Señalización en forma rectangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Peligro Sustancias Tóxicas, e instalación.		40	UNIDAD
21	Señalización en forma rectangular. Pictograma negro sobre fondo blanco (el blanco deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color, con medidas de 30 cm de alto y 20 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Sustancias Peligrosas, e instalación.		20	UNIDAD
22	Señalización en forma rectangular. Pictograma azul sobre fondo blanco (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes azules. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de alto y 70 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) varios. Uso casco, botas, guantes etc., e instalación.		50	UNIDAD
23	Señalización en forma rectangular. Pictograma azul sobre fondo blanco (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes azules. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de alto y 50 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) varios. Uso casco, botas, guantes etc., e instalación.		50	UNIDAD









24	Señalización en forma rectangular. Pictograma azul sobre fondo blanco (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes azules. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de alto y 50 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) varios. Uso casco, botas , guantes etc.,		50	UNIDAD
25	Señalización en forma rectangular. Pictograma azul sobre fondo blanco (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes azules. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de alto y 50 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) varios. Uso casco, botas , guantes etc.,		50	UNIDAD
26	Señalización en forma rectangular. Pictograma azul sobre fondo blanco (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes azules. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de alto y 50 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) varios. Uso casco, botas , guantes etc.		50	UNIDAD
27	Señalización en forma rectangular. Pictograma azul sobre fondo blanco (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes azules. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de alto y 50 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) varios. Uso casco, botas , guantes etc.		50	UNIDAD
28	Señalización en forma rectangular. Pictograma azul sobre fondo blanco (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes azules. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de alto y 50 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) varios. Uso casco, botas, guantes etc., e instalación.		50	UNIDAD
29	Señalización en forma rectangular. Pictograma azul sobre fondo blanco (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes azules. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de alto y 50 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) varios. Uso casco, botas, guantes etc., e instalación.		50	UNIDAD
30	Señalización en forma rectangular. Pictograma azul sobre fondo blanco (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes azules. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de alto y 50 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) varios. Uso casco, botas , guantes etc., e instalación.		50	UNIDAD



31	Señalización en forma rectangular. Pictograma azul sobre fondo blanco (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes azules. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de alto y 50 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) varios. Uso casco, botas, guantes etc., e instalación.		50	UNIDAD
32	Señalización en forma rectangular. Pictograma azul sobre fondo blanco (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes azules. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de alto y 50 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) e instalación.		50	UNIDAD
33	Señalización en forma rectangular. Pictograma azul sobre fondo blanco (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes azules. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de alto y 50 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial), e instalación.		50	UNIDAD
34	Señalización en forma cuadrada. Pictograma negro sobre fondo blanco (el pictograma deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 25 cm de alto y 25 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Prohibido Consumir Alimentos en esta Área, e instalación.		60	UNIDAD
35	Señalización en forma cuadrada. Pictograma negro sobre fondo blanco (el pictograma deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 25 cm de alto y 25 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Solo personal autorizado, e instalación.		20	UNIDAD
36	Señalización en forma cuadrada. Pictograma negro sobre fondo blanco (el pictograma deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 25 cm de alto y 25 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Prohibido el Uso de Celulares, e instalación.		10	UNIDAD
37	Señalización en forma cuadrada. Pictograma negro sobre fondo blanco (el pictograma deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 25 cm de alto y 25 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) Prohibido Encender Fuego, e instalación.		10	UNIDAD



38	CLORO con diseño conforme a imagen institucional: con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, material acrílico con impresión full color reflectivo, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial). (Instalado en la PTAP del Centro Lope) en español e inglés CLORO - CHLORINE, e instalación.		1	UNIDAD
39	SULFATO DE ALUMINIO con diseño conforme a imagen institucional: con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial). (Instalado en la PTAP del Centro Lope) Español e inglés ALUMINIUM SULPHATE, e instalación.		1	UNIDAD
40	CAL con diseño conforme a imagen institucional: con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial). (Instalado en la PTAP del Centro Lope) EN ESPAÑO E INGLES LIME, e instalación.		1	UNIDAD
41	ACEITES USADOS con diseño conforme a imagen institucional: material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de ancho y 25 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial), fondo blanco, letras rojas con logos de residuos peligrosos, inflamables, peligro para el medio ambiente y rombo de seguridad para aceites usados, logo siga ambiental ubicado en la parte superior izquierda y siguiendo el diseño y la imagen corporativa del SENA. Con textos especificados en español e inglés e instalados WASTE OILS, e instalación.		18	UNIDAD
42	APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS con diseño conforme a imagen institucional: material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial), fondo blanco, letras negras centradas, símbolo de RAEE's en blanco y negro ubicado en la parte superior derecha, logo siga ambiental ubicado en la parte superior izquierda y siguiendo el diseño y la imagen corporativa del SENA. Con textos especificados en español e inglés e instalados ELECTRICAL AND ELECTRONICAL WASTE, e instalación.		8	UNIDAD
43	RESIDUOS BIOLÓGICOS con diseño conforme a imagen institucional: material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial), fondo blanco, letras rojas centradas, símbolo de residuos biológicos en rojo ubicado en la parte superior derecha, logo siga ambiental ubicado en la parte superior izquierda y siguiendo el diseño y la imagen corporativa del SENA conforme a imagen institucional. Con textos especificados en español e		10	UNIDAD

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Nariño/Centro Internacional de producción limpia- Lope






Calle 22 11E-05 Vía Oriente PBX: 7303324 – 7304656 FAX: 7309120

San Juan de Pasto - Nariño - Colombia







www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

GD-F-011 V01



	inglés e instalados BIOLOGICAL WASTE, e instalación.			
44	RESIDUOS PELIGROSOS con diseño conforme a imagen institucional: material acrílico con impresión full color reflectivo, con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial), fondo blanco, letras rojas centradas, símbolo de residuos peligrosos en rojo ubicado en la parte superior derecha, logo siga ambiental ubicado en la parte superior izquierda y siguiendo el diseño y la imagen corporativa del SENA. Con textos especificados en español e inglés e instalados HAZARDOUS WASTE COLLECTING CENTER, e instalación.		20	UNIDAD
45	PRODUCTOS VENCIDOS con diseño conforme a imagen institucional, material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 40 cm de ancho y 25 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial), fondo blanco, letras rojas centradas, logo siga ambiental ubicado en la parte superior izquierda y siguiendo el diseño y la imagen corporativa del SENA. Con textos especificados en español e inglés e instalados EXPIRED PRODUCTS, e instalación		4	UNIDAD
46	METALES Y VIDRIOS con diseño conforme a imagen institucional, material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial), fondo blanco, letras negras centradas, símbolo de aprovechables y blanco y negro ubicado en la parte superior derecha, logo siga ambiental ubicado en la parte superior izquierda y siguiendo el diseño y la imagen corporativa del SENA. (Instalado en el centro de acopio de residuos aprovechables del Centro Lope) Con textos especificados en español e inglés e instalados METALS AND GLASSES, e instalación.		8	UNIDAD
47	ORDINARIOS con diseño, material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial), fondo blanco, letras verdes centradas, símbolo de ordinarios en verde ubicado en la parte superior derecha, logo siga ambiental ubicado en la parte superior izquierda y siguiendo el diseño y la imagen corporativa del SENA. (Instalado en el centro de acopio de residuos aprovechables del Centro Lope) Con textos especificados en español e inglés e instalados REGULAR, e instalación.		10	UNIDAD
48	PUNTOS ECOLOGICOS con diseño, material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial), fondo blanco, letras naranjas centradas, logo siga ambiental ubicado en la parte superior izquierda y siguiendo el diseño y la imagen corporativa del SENA. textos en español e inglés ECOLOGICAL STATIONS, e instalación		40	UNIDAD



49	RUTA SANITARIA INTERNA Y EXTERNA PARA RESIDUOS PELIGROSOS, ORDINARIOS Y APROVECHABLES con diseño, material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial), siguiendo el diseño y la imagen corporativa del SENA. (Instalado en el centro de acopio de residuos aprovechables del Centro Lope) Con textos especificados en español e inglés e instalados EXTERNAL SANITARY ROUTE FOR HAZARD WASTE, INTERNAL SANITARY ROUTE FOR REGULAR WASTE, EXTERNAL SANITARY ROUTE FOR USABLE WASTE, e instalación		12	UNIDAD
50	PLASTICOS con diseño, material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial), fondo blanco, letras azules centradas, símbolo de plásticos en azul ubicado en la parte superior derecha, logo siga ambiental ubicado en la parte superior izquierda y siguiendo el diseño y la imagen corporativa del SENA. (Instalado en el centro de acopio de residuos aprovechables del Centro Lope) Con textos especificados en español e inglés e instalados PLASTICS, e instalación.		10	UNIDAD
51	PAPEL Y CARTON con diseño, material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial), fondo blanco, letras grises centradas, símbolo de papel y cartón en gris ubicado en la parte superior derecha, logo siga ambiental ubicado en la parte superior izquierda y siguiendo el diseño y la imagen corporativa del SENA. (Instalado en el centro de acopio de residuos aprovechables del Centro Lope) Con textos especificados en español e inglés e instalados PAPER/CARTON, e instalación.		10	UNIDAD
52	BODEGA con diseño, material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial). (Instalado en el centro de acopio de residuos aprovechables del Centro Lope) Con textos especificados en español e inglés e instalados WAREHOUSE, e instalación.		1	UNIDAD
53	ALMACEN DE BOLSAS con diseño, material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 60 cm de ancho y 35 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial). (Instalado en el centro de acopio de residuos aprovechables del Centro Lope) Con textos especificados en español e inglés e instalados BAGS WAREHOUSE, e instalación.		1	UNIDAD
54	CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS APROVECHABLES con diseño, de medidas 0,75 m de ancho x 35 cm de alto, material en lona banner templada resistente a cambios climáticos, impresión a color, resolución de 1400 dpi sobre estructura		1	UNIDAD

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Nariño/Centro Internacional de producción limpia- Lope









Calle 22 11E-05 Vía Oriente PBX: 7303324 – 7304656 FAX: 7309120

San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

GD-F-011 V01



	metálica en tubo cuadro de una pulgada. Con textos especificados en español e inglés, e instalación.			
55	Planta de energía eléctrica con diseño: Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 60 cm de ancho y 30 cm de alto y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) (3 instalados en el Centro Lope) Con textos especificados en español e inglés e instalados ELECTRICAL EQUIPMENT, e instalación.		3	UNIDAD
56	Letrero 50 cm de ancho x 30 cms de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados.		37	UNIDAD
57	Letrero 30 cm ancho x 10 cms de ancho con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados.		2	UNIDAD
58	Letrero 20 cms ancho x 6 de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados.		11	UNIDAD
59	Letrero 30 cm de ancho x 15 de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados.		1	UNIDAD
60	Letrero 20 cm de ancho X 8 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados.		5	UNIDAD
61	Letrero 20 cm de ancho X 14 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados.		10	UNIDAD
62	Letrero 20 cm de ancho x 10 cm. de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados.		11	UNIDAD

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Nariño/Centro Internacional de producción limpia- Lope









Calle 22 11E-05 Vía Oriente PBX: 7303324 – 7304656 FAX: 7309120

San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

GD-F-011 V01



63	Letrero de 30 cm de ancho X 20 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados.		32	UNIDAD
64	Letrero de 40 cm de ancho X 15 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		1	UNIDAD
65	Letrero 40 cm de ancho X 20 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		19	UNIDAD
66	Letrero 70 cm x 70 cm con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		5	UNIDAD
67	Letrero 28 cm de ancho X 21 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		38	UNIDAD
68	Letrero 16 cm de ancho X 7 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		12	UNIDAD
69	Letrero 10 cm de ancho X 8 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		6	UNIDAD
70	Letrero 25 cm de ancho X 15 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		15	UNIDAD

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Nariño/Centro Internacional de producción limpia- Lope









Calle 22 11E-05 Vía Oriente PBX: 7303324 – 7304656 FAX: 7309120

San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

GD-F-011 V01



71	Letrero 80 cm de ancho X 40 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		1	UNIDAD
72	Letrero 20 cm de ancho X 20 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		3	UNIDAD
73	Letrero 70 cm de ancho X 30 cm de ancho con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		1	UNIDAD
74	Letrero 10cm X 10 cm con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		1	UNIDAD
75	Letrero 50 cm de ancho X 25 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		5	UNIDAD
76	Letrero 60 de ancho x 30 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		1	UNIDAD
77	Letrero 70 cm de ancho X 30 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados.		8	UNIDAD
78	Letrero 10 cm X 10 cm con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		1	UNIDAD

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Nariño/Centro Internacional de producción limpia- Lope










Calle 22 11E-05 Vía Oriente PBX: 7303324 – 7304656 FAX: 7309120

San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

GD-F-011 V01



79	Letrero 15 cm de ancho X 8 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		2	UNIDAD
80	Letrero 1. 50 cmts ancho X 60 cms de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		1	UNIDAD
81	Letrero 1 metro ancho X 50 cms de ancho con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		1	UNIDAD
82	Letrero 60 cm de ancho x 30 cms de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		1	UNIDAD
83	letrero 50 cm de ancho X 20 cm de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		10	UNIDAD
84	letrero 1 metro de ancho x 50 cms de alto con diseño acorde a Manual de imagen corporativa (Marco naranja, fondo blanco y texto en español e inglés) Impresión sobre poliestireno para exteriores o placa galvanizada, la pieza va unida al muro mediante adhesivo doble faz. Con textos especificados en español e inglés, e instalados		6	UNIDAD
85	SENDERO ECOLOGICO con diseño: letreros en material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 25 cm de ancho y 15 cm de alto y 2 mm de grosor (Instalados en el sendero ecológico del Centro Lope). Con textos especificados en español e inglés, e instalados		20	UNIDAD
86	SENDERO ECOLOGICO con diseño: letreros en material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con medidas de 50 cm de ancho y 30 cm de alto y 2 mm de grosor (Instalados en el sendero ecológico del Centro Lope) Con textos especificados en español e inglés, e instalados		20	UNIDAD
87	Suministro de señalización en forma rectangular. Pictograma de colores sobre fondo azul (el pictograma deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), sin bordes. Material acrílico con impresión en acrílico full color reflectivo, con		60	UNIDAD

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Nariño/Centro Internacional de producción limpia- Lope

Calle 22 11E-05 Vía Oriente PBX: 7303324 – 7304656 FAX: 7309120

San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

GD-F-011 V01



	medidas de 20 cm de alto y 30 cm de ancho y 2 mm de grosor, con adhesivo en la parte de atrás (cinta doble faz tipo industrial) e instalación.			
--	--	--	--	--

2. Se recomienda a los interesados en participar que antes de elaborar y presentar sus precotizaciones tengan en cuenta los siguientes requisitos.
 - Los Bienes ofertados deben ser de excelente calidad.
 - Indicar si el valor del IVA está incluido en la cotización
 - Se pagara el valor del contrato al ciento 100% a la prestación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir), tal como se contemple en la invitación pública, dentro de los 30 días siguientes al servicio de los elementos referidos, recibidos a entera satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos legales y trámites administrativos a los que haya lugar, de lo cual deberá dar cuenta por escrito en el acta a satisfacción el respectivo supervisor del contrato. El Sena efectuara al contratista las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el proveedor deberán ser tramitadas por este ante la respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Sena o costo para ella.
 - En la cotización debe constar el NIT, dirección, teléfono, Fax y Correo Electrónico.
3. **Plazo de Ejecución del Contrato:** quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía única y suscripción del acta de inicio.
4. **Lugar de ejecución del contrato:** Centro Internacional de Producción Limpia LOPE del SENA Regional Nariño, Ubicado en la Calle 22 No. 11E – 05 Vía Oriente de la ciudad de San Juan de Pasto Nariño.

5. Obligaciones del contratista:

5.1. Obligaciones Generales del Contratista:

El contratista se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

- a. Desarrollar el objeto contractual en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y jurídicas de acuerdo a lo pactado en el contrato, la propuesta, los pliegos de condiciones y los demás documentos propios del presente proceso, los cuales hacen parte vinculante del contrato.
- b. Colaborar con el Sena en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual.
- c. Los productos y/o bienes entregados deberán ser vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento y en la oferta presentada, las cuales constituyen parte integral del contrato, igualmente deberán cumplir con los reglamentos técnicos de salubridad e higiene, de acuerdo con las normas de calidad del producto.
- d. Reemplazar los productos y/o bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el proveedor no restituye los productos y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA esta podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.
- e. Indemnizar a la Entidad los perjuicios que cause mora o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.
- f. El Contratista deberá informar al SENA oportunamente y dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la Entidad.



- g. Informar al SENA dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, cuando exista o sobrevenga alguna de las causales de incompatibilidad o inhabilidad previstas en la constitución y en la ley.
- h. El Contratista deberá realizar el transporte, cargue, descargue, y entrega de los productos y/o bienes requeridos por el SENA, de acuerdo a lo previsto en el presente proceso de contratación y a la normatividad vigente.
- i. Sostener los precios de los productos y/o bienes ofertados dentro del plazo de ejecución del contrato, así mismo no podrá cambiar en forma unilateral las cantidades ni las especificaciones técnicas de los ítems requeridos.
- j. Avisar a la Entidad con la debida anticipación a cerca de la solicitud de prórroga y/o modificaciones del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley.
- k. El contratista en caso de ser requerido por la Entidad deberá entregar toda la documentación correspondiente a los bienes objeto del contrato necesarios para demostrar su debido trámite de importación si hubiere lugar al mismo, así como la entrega de los correspondientes documentos que demuestran la procedencia de aquellos bienes cuya explotación se deduzca impacto ambiental. (Cuando aplique)
- l. El proveedor que suministre sustancias químicas peligrosas deberá cumplir con las disposiciones de etiquetado, marcado, fichas técnica y ficha de seguridad las cuales deberán ser entregadas junto con los insumos comprados. (ley 55 de 1993). (Cuando aplique)
- m. El riesgo y propiedad de los productos y/o bienes serán asumidos por parte del Contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.
- n. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de productos o bienes de primera calidad, si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato.
- o. Entregar los manuales de operación, mantenimiento, certificado de calidad de los bienes, productos o elementos que lo requieran, sin que esto genere costos adicionales para la entidad contratante. (Cuando aplique)
- p. Atender a los requerimientos, instrucciones o recomendaciones que durante la ejecución del contrato le imparta el Sena por conducto del Supervisor.
- q. Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.
- r. El CONTRATISTA es el único responsables por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos, por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliaciones al sistema de seguridad social según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.
- s. Permanecer a paz y salvo y acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales y Contratación de Aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato aportando junto con la factura los respectivos comprobantes de pago en el periodo correspondiente con los montos de liquidación establecidos por ley; de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.
- t. El Contratista deberá mantener indemne a la Entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que contengan como causa las actuaciones del contratista, sus dependientes y subcontratista, conforme a lo previsto en la ley.
- u. Cumplir con lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, Decreto 4741 de 2005 y demás legislaciones ambiental vigente que regule la recolección, manipulación, transporte, almacenamiento, segregación, transformación, disposición final y/o reutilización (según aplique) de los residuos peligrosos que se generen con ocasión de la ejecución contractual. (cuando Aplique).
- v. Certificado, Resolución o documento de aprobación de plan de contingencia para el manejo de derrames de sustancias nocivas durante el transporte. (Decreto 1076 del 2015 capitulo 3 sección 4). (sea el proveedor o un tercero a quien subcontrate para realizar el transporte. (cuando Aplique).
- w. Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Nariño/Centro Internacional de producción limpia- Lope

Calle 22 11E-05 Vía Oriente PBX: 7303324 – 7304656 FAX: 7309120

San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

GD-F-011 V01



laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.

- x. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y aquellas necesarias e inherentes para la correcta ejecución del objeto contractual.

5.1.1 Obligaciones Específicas del Contratista:

- a. El Contratista deberá entregar a la Entidad con el primer pago la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece.
- b. El Contratista deberá presentar ante el SENA junto con el primer pago la certificación de que cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que se encuentra en implementación, certificación que debe ser firmado por un Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 1111 de 2017.

6. Presentación de la Precotización

La Precotización se deberá presentar teniendo en cuenta el siguiente formato N. 1

No.	DESCRIPCION ELEMENTOS	MARCA PROPUESTA POR EL OFERENTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1							
2							
3							
4							

SUBTOTAL (VALOR ANTES DE IVA)	XXX
TOTAL IVA	XXXX
VALOR TOTAL (DESPUES DE IVA)	XXXXXX

Firma del Representante



OBSERVACIONES: La persona Natural o Jurídica que presente precotizaciones podrá hacer observaciones o aclaraciones a lo solicitado por la entidad.

7. **Riesgos de la Contratación:** El SENA exigirá póliza de:

- **Cumplimiento del contrato:** Por una suma equivalente al 10% del valor del contrato con una vigencia a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.
- **Calidad del bien suministrado:** Por una suma equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.

Cordial saludo,


LAURA INÉS PAREDES DELGADO
Subdirectora (E) Centro Internacional de Producción Limpia Lope
Del Sena Regional Nariño

Proyectó: Lina Margoth Narváez Benítez 
VoBo: Ángela Betancourth Pantoja 
Apoyo a los procesos de gestión contractual

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Nariño/Centro Internacional de producción limpia- Lope
Calle 22 11E-05 Vía Oriente PBX: 7303324 – 7304656 FAX: 7309120
San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

GD-F-011 V01